

# Прайс-лист

Торговый дом



Продукция ВОЛМА, август 2017г.

Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2  
Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, корпус 1  
+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

## Гипсовые штукатурки

Наименование	Назначение	Фасовка	На поддоне	Поддонов в машине	Цена
<b>Волма Холст</b> 	Для выравнивания стен и потолков под оклейку обоями, покраску, облицовку керамической плиткой. При соблюдении технологии применения, дает глянцевую поверхность, не требующую дополнительного шпаклевания.	30 кг	40	18	<b>330,00р.</b>
<b>Волма Слой ВЛГ/ВТР/ВСК</b> 	Для выравнивания стен и потолков под оклейку обоями, покраску, облицовку керамической плиткой. При соблюдении технологии применения, дает глянцевую поверхность, не требующую дополнительного шпаклевания.	30 кг	40	18	<b>353,00р.</b>
<b>Волма Люкс ВТР</b> 	Сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего, легкого заполнителя с применением минеральных и химических добавок, обеспечивающих высокую адгезию, водоудерживающую способность и оптимальное время работы.	25 кг	45	18	<b>410,00р.</b>
<b>Волма Пласт ВЛГ</b> 	Для выравнивания стен перед финишным шпаклеванием	30 кг	40	18	<b>по запросу</b>

# Прайс-лист



Торговый дом



Продукция ВОЛМА, август 2017г.

Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2  
 Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, корпус 1  
 +7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

<p><b>Волма Гипс Актив ВСК, МКП</b></p> 	<p>Смесь на основе гипсового вяжущего и легкого заполнителя с применением минеральных и химических добавок, обеспечивающих высокую адгезию, водоудерживающую способность и оптимальное время работы</p>	30 кг	40	18	<b>235,00р.</b>
<p><b>Волма Гипс Актив ВТР</b></p> 		30 кг	40	18	<b>242,00р.</b>

## Гипсовые шпаклевки

Наименование	Назначение	Фасовка	На поддоне	Поддонов в машине	Цена
<p><b>Волма Стандарт ВЛГ</b></p> 	<p>Для базового выравнивания стен и потолков внутри сухих помещений любого назначения под оклейку обоями, покраску и других видов декоративной отделки.</p>	25 кг	45	18	<b>355,00р.</b>
<p><b>Волма Шов ВЛГ</b></p> 	<p>ДВОЙНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: заделка швов и выравнивание поверхности + монтаж ПГП</p>	25 кг	45	18	<b>381,00р.</b>
<p><b>Волма Унишов ВЛГ</b></p> 	<p>Многофункциональная сухая шпаклевочная смесь на основе натурального гипсового вяжущего. Прочная, армирована микрофибрами.</p>	25 кг	45	18	<b>649,00р.</b>
<p><b>Волма Финиш ВЛГ</b></p> 	<p>Окончательная подготовка стен и потолков для дальнейшего окрашивания (дает профессионально подготовленную поверхность для нанесения любых красок строительного назначения и декоративных покрытий).</p>	25 кг	45	18	<b>463,00р.</b>

Продукция ВОЛМА, август 2017г.


Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2  
 Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, корпус 1  
 +7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

## Гипсовый монтажный клей

Наименование	Назначение	Фасовка		На поддоне	Поддонов в машине	Цена
 <p><b>Волма Монтаж ВСК</b></p>	<p>Монтажная смесь для ПГП. Для бескаркасного крепления ГКЛ к стене, гипсовых элементов, ремонта дефектов ГКЛ, монтажа листов теплоизоляции к вертикальным поверхностям. Более оперативный и экономичный способ монтажа ГКЛ по сравнению с креплением на профиль.</p>	30 кг		40	18	303,00р.
 <p><b>Волма Монтаж Мороз ВСК</b></p>	<p>Клеевая смесь, предназначена для монтажа гипсовых перегородочных плит (ПГП) при температуре до -15°C</p>	30 кг		40	18	315,00р.
 <p><b>Волма-Лист Монтаж ВТР</b></p>	<p>Сухая монтажная смесь на основе гипсового вяжущего для бескаркасного крепления ГКЛ и ГВЛ, гипсовых декоративных элементов, теплоизоляционных материалов к вертикальным поверхностям. Только для внутренних работ.</p>	30 кг		40	18	297,00р.

## Цементные штукатурки

Наименование	Назначение	Фасовка		На поддоне	Поддонов в машине	Цена
 <p><b>Волма АКВА СЛОИ</b></p>	<p>Для ручного выравнивания стен и потолков, снаружи и внутри зданий, в том числе в помещениях с повышенной относительной влажностью.</p> <p>Для подготовки поверхности стен под облицовку плиткой: в кухнях, душевых комнатах, саунах и т.п., под нанесение декоративны</p>	25 кг		48	18	252,00р.

# Прайс-лист




Торговый дом





Продукция ВОЛМА, август 2017г.

Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2  
 Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, корпус 1  
 +7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

<p><b>Волма АКВАЛЮКС</b></p> 	<p>Сухая цементная тонкослойная штукатурная смесь, трещиностойкая, армированная волокнами, для ручного и механизированного нанесения снаружи и внутри здания.</p>	25 кг	48	18	<b>236,00р.</b>
<p><b>Волма АКВАПЛАСТ</b></p> 	<p>Для ручного выравнивания стен снаружи и внутри зданий, в том числе в помещениях с повышенной относительной влажностью</p>	25 кг	48	18	<b>213,00р.</b>
<p><b>Волма ЦОКОЛЬ</b></p> 	<p>Для ручного выравнивания стен, внутри и снаружи зданий, в том числе цоколей, стен первого этажа, фундаментов</p>	25 кг	48	18	<b>252,00р.</b>

## Цементные шпаклевки

Наименование	Назначение	Фасовка	На поддоне	Поддонов в машине	Цена
<p><b>Волма АКВАСТАНДАРТ</b></p> 	<p>Для базового выравнивания стен и потолков слоем до 3 мм под последующие нанесение декоративных покрытий (покраску, облицовку плиткой, декоративную штукатурку). Для заделки выбоин, трещин, раковин слоем до 6 мм, заделки стыков бетонных плит слоем до 8 мм</p>	22 кг	56	17	<b>251,00р.</b>
<p><b>Волма АКВАСТАНДАРТ светлый ВЛГ</b></p> 	<p>Для базового выравнивания стен и потолков слоем до 3 мм под последующие нанесение декоративных покрытий (покраску, облицовку плиткой, декоративную штукатурку). Для заделки выбоин, трещин, раковин слоем до 6 мм, заделки стыков бетонных плит слоем до 8 мм</p>	22 кг	56	17	<b>335,00р.</b>

# Прайс-лист


Торговый дом






Продукция ВОЛМА, август 2017г.

Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2  
 Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, корпус 1  
 +7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

<p><b>Волма БАЗА</b></p> 	<p>Для базового выравнивания стен и потолков слоем до 3 мм под последующие нанесение декоративных покрытий (покраску, облицовку плиткой, декоративную штукатурку).                  Для заделки выбоин, трещин, раковин слоем до 6 мм, заделки стыков бетонных плит слоем до 8 м</p>	22 кг	56	17	236,00р.
--	--	-------	----	----	----------

## Цементный монтажный клей





Наименование	Назначение	Фасовка	На поддоне	Поддонов в машине	Цена
<p><b>Волма Блок</b></p> 	<p>Клей предназначен для укладки блоков и плит ячеистого бетона (пенобетона и газобетона), газосиликата, силикатных блоков и плит как снаружи, так и внутри зданий.</p>	25 кг	48	18	205,00р.
<p><b>Волма Блок Морозостойкий</b></p> 	<p>Для тонкослойного монтажа блоков ячеистого бетона с целью предотвратить появление мостиков холода в местах стыковочных швов. Для работ при отрицательных температурах.</p>	25 кг	48	18	205,00р.
<p><b>Волма-Дача</b></p> 	<p>Для каменной и кирпичной кладки, для выравнивания стен (подвалов, гаражей, фасадов зданий) слоем от 10 до 20 мм, для ремонта старой штукатурки, заделки трещин, а также для предварительного выравнивания полов слоем от 20 до 50 мм, ремонта старой стяжки.</p>	25 кг	48	18	198,00р.

Продукция ВОЛМА, август 2017г.

Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2  
 Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, корпус 1  
 +7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

## Плиточный клей

Наименование	Назначение	Фасовка	На поддоне	Поддонов в машине	Цена
<b>Волма Интерьер</b> 	Для облицовки керамическими плитками стен в сухих и влажных помещениях различного назначения. Облицовочные работы производятся по бетонным, оштукатуренным и кирпичным основаниям. Для ВНУТРЕННИХ РАБОТ.	25 кг	48	18	<b>180,00р.</b>
<b>Волма Керамик</b> 	Для облицовки керамическими плитками стен в сухих и влажных помещениях различного назначения. Облицовочные работы производятся по бетонным, оштукатуренным и кирпичным основаниям. Допускается применение для НАРУЖНЫХ РАБОТ.	25 кг	48	18	<b>201,00р.</b>
<b>Волма Керамик +</b> 	Для облицовки стен и полов керамической, мозаичной плиткой малого и среднего размера. Клей может быть использован для облицовки натуральным камнем, а так же для монтажа плит и блоков ячеистого бетона. Класс С1 по стандарту En12004.	25 кг	48	18	<b>236,00р.</b>
<b>Волма Мультиклей</b> 	Для облицовки всеми видами керамической плитки и плитками большого размера и веса из натурального и искусственного камня, мрамора, гранита стен и полов в сухих и влажных помещениях различного назначения, а так же фасадов. Класс С1Т по стандарту En12004.	25 кг	48	18	<b>319,00р.</b>

# Прайс-лист




Торговый дом




Продукция ВОЛМА, август 2017г.

Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2  
 Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, корпус 1  
 +7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

<p><b>Волма Экстра</b></p> 	<p>Для внутренней и внешней облицовки плиткой любых форматов из керамики, натурального камня, мрамора, гранита и изолирующими материалами любых оснований (в том числе и подогреваемых), стен, террас, бассейнов и фонтанов.</p>	25 кг		48	18	378,00р.
<p><b>Волма Теплит</b></p> 	<p>Специальный клей для горизонтальных поверхностей. В текучем состоянии обладает самонивелирующими свойствами, заполняет все пустоты под плиткой, имеет повышенную адгезию и стойкость к деформациям. Идеален для ТЕПЛЫХ ПОЛОВ.</p>	25 кг		48	18	261,00р.
<p><b>Волма-Термофасад</b></p> 	<p>Сухая цементная штукатурно-клеевая смесь для крепления минераловатных или пенополистирольных плит и создания на них базового штукатурного слоя, армированного стеклосеткой.</p>	25 кг		48	18	385,00р.

## Смесь для выравнивания пола

Наименование	Назначение	Фасовка		На поддоне	Поддонов в машине	Цена
<p><b>Волма Нивелир Экспресс ВЛГ</b></p> 	<p>Для высококачественного выравнивания толщиной от 5 до 100 мм бетонных и цементно-песчаных оснований пола под последующие декоративные покрытия - ковровый настил, линолеум, паркет, керамическую плитку и др.)</p>	20 кг		64	16	253,00р.

# Прайс-лист



Торговый дом






Продукция ВОЛМА, август 2017г.

Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2  
Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, корпус 1  
+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

<p><b>Волма Нивелир Арена ВСК</b></p> 	<p>Сухая смесь для выравнивания пола на основе высококачественного цемента, фракционированных натуральных наполнителей и модифицирующих добавок. Высокопрочная, безусадочная, морозостойкая.</p>	25 кг	48	18	360,00р.
<p><b>Волма-Ровнитель грубый (Стяжка)</b></p> 	<p>Для первоначального выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований пола, для устройства ровного и прочного основания толщиной от 10 до 80 мм (максимально 100 мм), для ремонта пола (заполнение глубоких трещин и выбоин), а также для придания основанию</p>	25 кг	48	18	178,00р.

## Грунтовки

Наименование	Назначение	Фасовка	На поддоне	Поддонов в машине	Цена
<p><b>Интерьер, л.</b></p> 	<p>Для внутренних и внешних работ: подготовка к шпаклеванию, покраске, оклейке обоями (для внутренних работ).</p>	10 л	50	24	345,00р.
		5 л	126	24	188,00р.
<p><b>Контакт, л. ВЛГ/ВТР</b></p> 	<p>Для подготовки гладких, плотных слабовпитывающих оснований бетонных, из натурального камня, окрашенных поверхностей перед оштукатуриванием, использованием плиточного клея и других материалов</p>	10л	48	24	<b>по запросу</b>
<p><b>Универсал, л.</b></p> 	<p>Для подготовки сильновпитывающих оснований гипсовые штукатурки, гипсокартоновые листы, кирпич, старая штукатурка, газобетон, пенобетон и другие впитывающие влагу поверхности</p>	10 л	50	24	489,00р.
		5 л	126	24	236,00р.





Продукция ВОЛМА, август 2017г.

Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2  
 Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, корпус 1  
 +7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

## Противогрибковое средство

Наименование	Назначение	Фасовка	На поддоне	Поддонов в машине	Цена
 <p><b>Волма-Биоцид</b></p>	Готовый к применению водный раствор для обработки фасадов, крыш, цоколей и стен, потолков внутри помещений, поврежденных бактериями, грибами, плесенью или водорослями.	1 л	450	24	<b>по запросу</b>
 <p><b>Волма-Биоцид концентрат</b></p>	Концентрированный раствор требующий разбавления с водой (в соотношении от 1:2 до 1:5) для обработки фасадов, крыш, цоколей и стен, потолков внутри помещений, поврежденных бактериями, грибами, плесенью или водорослями.	1 л	450	24	<b>по запросу</b>

## Гипсокартон

Наименование	Назначение	Размеры	Расход	На поддоне м2	Поддонов в машине	Цена за м2
ГКЛ 12,5 2,5м	Для монтажа перегородок подвесных потолков На основе гипса Г7. Экологичность, стабильность характеристик листов	1200x2500x12,5	3 м2	147	16	<b>68,33р.</b>
ГКЛВ 12,5 2,5 м Влагостойкий		1200x2500x12,5	3 м2	147	16	<b>93,33р.</b>
ГКЛ 12,5 3 метра!		1200x3000x12,5	3,6 м2	147	16	<b>84,00р.</b>
ГКЛВ 12,5 3 метра! Влагостойкий		1200x3000x12,5	3,6 м2	147	16	<b>111,33р.</b>
ГКЛ 9,5 2,5 м		1200x2500x9,5	3 м2	195	15	<b>63,67р.</b>
ГКЛВ 9,5 2,5 м Влагостойкий		1200x2500x9,5	3 м2	195	15	<b>89,00р.</b>
ГКЛО 12,5 2,5 м		1200x2500x12,5	3 м2	147	16	<b>111,00р.</b>
ГКЛВО 12,5 2,5 м Влагостойкий		1200x2500x12,5	3 м2	147	16	<b>126,00р.</b>

Продукция ВОЛМА, август 2017г.

Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2  
 Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковлепостольский переулок, дом 7, корпус 1  
 +7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

## Пазогребневые плиты

Наименование	Назначение	Пустотность	Расход	На поддоне	Поддонов в машине	Цена за штуку
ПГП Обычная, 80 мм (20 т)	Предназначены для устройства перегородок в зданиях и помещениях различного назначения с сухим, нормальным и влажным режимом по СНиП 23-02-2003	полнотелая	3 шт./м2	30	24	172,00р.
ПГП Обычная, 80 мм (10 т)		полнотелая	3 шт./м2	30	12	194,00р.
ПГП Обычная, 80 мм (20 т)		пустотелая	3 шт./м2	30	30	170,00р.
ПГП Обычная, 80 мм. (10 т)		пустотелая	3 шт./м2	30	15	184,00р.
ПГП Влагостойкая, 80 мм (20 т)		полнотелая	3 шт./м2	30	24	240,00р.
ПГП Влагостойкая, 80 мм (10 т)		полнотелая	3 шт./м2	30	12	265,00р.
ПГП Влагостойкая, 80 мм (20 т)		пустотелая	3 шт./м2	30	30	220,00р.
ПГП Влагостойкая, 80 мм (10 т)		пустотелая	3 шт./м2	30	30	259,00р.
ПГП Влагостойкая, 100 мм.		полнотелая	3 шт./м2	24	24	323,00р.
ПГП Обычная, 100 мм.		полнотелая	3 шт./м2	24	24	238,00р.

## Пазогребневые плиты (производственная площадка АБС - Волма Абсалямово)

Наименование	Назначение	Пустотность	Расход	На поддоне	Поддонов в машине	Цена за штуку
ПГП Обычная, 80 мм		полнотелая	3 шт./м2	30	24	191,00р.
ПГП Обычная, 80 мм		пустотелая	3 шт./м2	30	30	180,00р.
ПГП Влагостойкая, 80 мм		полнотелая	3 шт./м2	30	24	260,00р.
ПГП Влагостойкая, 80 мм		пустотелая	3 шт./м2	30	30	249,00р.

# Прайс-лист

Торговый дом



Продукция ВОЛМА, август 2017г.

Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2  
Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, корпус 1  
+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

## Алебастр

Наименование	Назначение	Фасовка		На поддоне	Поддонов в машине	Цена
 Гипс строительный Г7	Гипс строительный Г7. Для изготовления строительных изделий всех видов и при производстве строительных работ.	30 кг		40	18	по запросу

## Сопутствующие материалы

Наименование	Назначение	Фасовка		На поддоне	Поддонов в машине	Цена
 СКОБА С1	Для присоединения перегородок из пазогребневых плит к несущим основаниям	1000 шт				по запросу

Стоимость единого транспортного тарифа с производственной площадки Воскресенск по Москве и Московской области составляет (20т) - 13150 руб; (10 т) - 9500 руб.