

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Винербергер Кирпич»

ОКП 57 4121

Группа Ж 11

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Винербергер Кирпич»



КИРПИЧ КЛИНКЕРНЫЙ

ТУ 5741-001-34854050-08

Изменения №1

Дата введения: с 01.08. 2008 г.

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
ООО «ВНИИСТРОМ-НВ»



к.т.н. Н.А. Сапелин

2008 г

Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
зарегистрирован каталожный лист
внесен в реестр 22.12.2008
за № 200/105483/01

2008 г.

Инв.№, подл.	Подпись и дата	Взам. Инв.№	Инв.№ дубл.	Подпись и дата

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

Введение новых обозначений и показателей:


Абзац 2.2.6. изложить в следующей редакции:

По морозостойкости кирпич подразделяют на марки F 50, F 75, F 100, F 200, F 300.

Марка по морозостойкости тротуарного кирпича должна быть не ниже F200.

Абзац 2.2.21. изложить в следующей редакции:

Изделия в насыщенном водой состоянии должны выдерживать без каких-либо признаков видимых повреждений и разрушений (растрескивание, шелушение, выкрашивание и отколы) не менее 50, 75, 100, 200, 300 циклов попеременного замораживания и оттаивания.

		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04	Хенниг П.			981-95-21
Зарегистрировал	05				
Ввел в каталог	06				