

Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.

Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2

Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, строение 1

+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

Гипсовые штукатурки

| Наименование | Назначение | Фасовка | | На поддоне | Поддонов в машине | Цена |
|---|--|---------|--|------------|-------------------|-------------------|
| Волма Холст  | Для выравнивания стен и потолков под оклейку обоями, покраску, облицовку керамической плиткой. При соблюдении технологии применения, дает глянцевую поверхность, не требующую дополнительного шпаклевания. | 30 кг | | 45 | 18 | по запросу |
| Волма Слой ВЛГ/ВТР/ВСК  | Для выравнивания стен и потолков под оклейку обоями, покраску, облицовку керамической плиткой. При соблюдении технологии применения, дает глянцевую поверхность, не требующую дополнительного шпаклевания. | 30 кг | | 45 | 18 | по запросу |
| Волма Люкс ВТР  | Сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего, легкого заполнителя с применением минеральных и химических добавок, обеспечивающих высокую адгезию, водоудерживающую способность и оптимальное время работы. | 25 кг | | 45 | 18 | по запросу |
| Волма Пласт ВЛГ  | Для выравнивания стен перед финишным шпаклеванием | 30 кг | | 45 | 18 | по запросу |

Прайс-лист

Торговый дом





Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.

Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2

Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковлевопостольский переулок, дом 7, строение 1

+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

| | | | | | |
|---|---|-------|----|----|-------------------|
| <p>Волма Гипс Актив ВСК, МКП</p>  | <p>Смесь на основе гипсового вяжущего и легкого заполнителя с применением минеральных и химических добавок, обеспечивающих высокую адгезию, водоудерживающую способность и оптимальное время работы</p> | 30 кг | 45 | 18 | по запросу |
| <p>Волма Гипс Актив ВТР</p>  | | 30 кг | 45 | 18 | по запросу |

Гипсовые шпаклевки

| Наименование | Назначение | Фасовка | На поддоне | Поддонов в машине | Цена |
|--|--|---------|------------|-------------------|-------------------|
| <p>Волма Стандарт ВЛГ</p>  | <p>Для базового выравнивания стен и потолков внутри сухих помещений любого назначения под оклейку обоями, покраску и других видов декоративной отделки.</p> | 25 кг | 45 | 18 | по запросу |
| <p>Волма Шов ВЛГ</p>  | <p>ДВОЙНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: заделка швов и выравнивание поверхности + монтаж ПГП</p> | 25 кг | 45 | 18 | по запросу |
| <p>Волма Унишов ВЛГ</p>  | <p>Многофункциональная сухая шпаклевочная смесь на основе натурального гипсового вяжущего. Прочная, армирована микрофибрами.</p> | 25 кг | 45 | 18 | по запросу |
| <p>Волма Финиш ВЛГ</p>  | <p>Окончательная подготовка стен и потолков для дальнейшего окрашивания (дает профессионально подготовленную поверхность для нанесения любых красок строительного назначения и декоративных покрытий).</p> | 25 кг | 45 | 18 | по запросу |

Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.

Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2


Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, строение 1

+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

Гипсовый монтажный клей

| Наименование | Назначение | Фасовка | | На поддоне | Поддонов в машине | Цена |
|---|--|---------|--|------------|-------------------|-------------------|
| Волма Монтаж ВСК  | Монтажная смесь для ПГП. Для бескаркасного крепления ГКЛ к стене, гипсовых элементов, ремонта дефектов ГКЛ, монтажа листов теплоизоляции к вертикальным поверхностям. Более оперативный и экономичный способ монтажа ГКЛ по сравнению с креплением на профиль. | 30 кг | | 40 | 18 | по запросу |
| Волма Монтаж Мороз ВСК  | Клеевая смесь, предназначена для монтажа гипсовых перегородочных плит (ПГП) при температуре до -15°C | 30 кг | | 40 | 18 | по запросу |
| Волма-Лист Монтаж ВТР  | Сухая монтажная смесь на основе гипсового вяжущего для бескаркасного крепления ГКЛ и ГВЛ, гипсовых декоративных элементов, теплоизоляционных материалов к вертикальным поверхностям. Только для внутренних работ. | 30 кг | | 40 | 18 | по запросу |

Цементные штукатурки

| Наименование | Назначение | Фасовка | | На поддоне | Поддонов в машине | Цена |
|---|---|---------|--|------------|-------------------|-------------------|
| Волма АКВА СЛОЙ  | Для ручного выравнивания стен и потолков, снаружи и внутри зданий, в том числе в помещениях с повышенной относительной влажностью. Для подготовки поверхности стен под облицовку плиткой: в кухнях, душевых комнатах, саунах и т.п., под нанесение декоративны | 25 кг | | 56 | 18 | по запросу |

Прайс-лист




Торговый дом





Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.

Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2
 Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, строение 1
 +7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

| | | | | | |
|---|---|-------|----|----|-------------------|
| <p>Волма АКВАЛЮКС</p>  | <p>Сухая цементная тонкослойная штукатурная смесь, трещиностойкая, армированная волокнами, для ручного и механизированного нанесения снаружи и внутри здания.</p> | 25 кг | 48 | 18 | по запросу |
| <p>Волма АКВАПЛАСТ</p>  | <p>Для ручного выравнивания стен снаружи и внутри зданий, в том числе в помещениях с повышенной относительной влажностью</p> | 25 кг | 48 | 18 | по запросу |
| <p>Волма ЦОКОЛЬ</p>  | <p>Для ручного выравнивания стен, внутри и снаружи зданий, в том числе цоколей, стен первого этажа, фундаментов</p> | 25 кг | 48 | 18 | по запросу |

Цементные шпаклевки

| Наименование | Назначение | Фасовка | На поддоне | Поддонов в машине | Цена |
|--|--|---------|------------|-------------------|-------------------|
| <p>Волма АКВАСТАНДАРТ</p>  | <p>Для базового выравнивания стен и потолков слоем до 3 мм под последующие нанесение декоративных покрытий (покраску, облицовку плиткой, декоративную штукатурку). Для заделки выбоин, трещин, раковин слоем до 6 мм, заделки стыков бетонных плит слоем до 8 мм</p> | 22 кг | 56 | 17 | по запросу |
| <p>Волма АКВАСТАНДАРТ светлый ВЛГ</p>  | <p>Для базового выравнивания стен и потолков слоем до 3 мм под последующие нанесение декоративных покрытий (покраску, облицовку плиткой, декоративную штукатурку). Для заделки выбоин, трещин, раковин слоем до 6 мм, заделки стыков бетонных плит слоем до 8 мм</p> | 22 кг | 56 | 17 | по запросу |

Прайс-лист


Торговый дом






Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.

Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2
 Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковлепостольский переулок, дом 7, строение 1
 +7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

| | | | | | | |
|--|---|-------|--|----|----|-------------------|
| <p>Волма БАЗА</p>  | <p>Для базового выравнивания стен и потолков слоем до 3 мм под последующие нанесение декоративных покрытий (покраску, облицовку плиткой, декоративную штукатурку). Для заделки выбоин, трещин, раковин слоем до 6 мм, заделки стыков бетонных плит слоем до 8 м</p> | 22 кг | | 56 | 17 | по запросу |
|--|---|-------|--|----|----|-------------------|

Цементный монтажный клей

| Наименование | Назначение | Фасовка | | На поддоне | Поддонов в машине | Цена |
|--|---|---------|--|------------|-------------------|-------------------|
| <p>Волма Блок</p>  | <p>Клей предназначен для укладки блоков и плит ячеистого бетона (пенобетона и газобетона), газосиликата, силикатных блоков и плит как снаружи, так и внутри зданий.</p> | 25 кг | | 48 | 18 | по запросу |
| <p>Волма Блок Морозостойкий</p>  | <p>Для тонкослойного монтажа блоков ячеистого бетона с целью предотвратить появление мостиков холода в местах стыковочных швов. Для работ при отрицательных температурах.</p> | 25 кг | | 48 | 18 | по запросу |
| <p>Волма-Дача</p>  | <p>Для каменной и кирпичной кладки, для выравнивания стен (подвалов, гаражей, фасадов зданий) слоем от 10 до 20 мм, для ремонта старой штукатурки, заделки трещин, а также для предварительного выравнивания полов слоем от 20 до 50 мм, ремонта старой стяжки.</p> | 25 кг | | 48 | 18 | по запросу |

Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.





Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2

Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, строение 1

+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

Плиточный клей

| Наименование | Назначение | Фасовка | | На поддоне | Поддонов в машине | Цена |
|--|---|---------|--|------------|-------------------|-------------------|
| Волма Интерьер  | Для облицовки керамическими плитками стен в сухих и влажных помещениях различного назначения. Облицовочные работы производятся по бетонным, оштукатуренным и кирпичным основаниям. Для ВНУТРЕННИХ РАБОТ. | 25 кг | | 48 | 18 | по запросу |
| Волма Керамик  | Для облицовки керамическими плитками стен в сухих и влажных помещениях различного назначения. Облицовочные работы производятся по бетонным, оштукатуренным и кирпичным основаниям. Допускается применение для НАРУЖНЫХ РАБОТ. | 25 кг | | 48 | 18 | по запросу |
| Волма Керамик +  | Для облицовки стен и полов керамической, мозаичной плиткой малого и среднего размера. Клей может быть использован для облицовки натуральным камнем, а так же для монтажа плит и блоков ячеистого бетона. Класс С1 по стандарту En12004. | 25 кг | | 48 | 18 | по запросу |
| Волма Мультиклей  | Для облицовки всеми видами керамической плитки и плитками большого размера и веса из натурального и искусственного камня, мрамора, гранита стен и полов в сухих и влажных помещениях различного назначения, а так же фасадов. Класс С1Т по стандарту En12004. | 25 кг | | 48 | 18 | по запросу |

Прайс-лист

Торговый дом




Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.

Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2
 Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, строение 1
 +7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

| | | | | | | |
|--|--|-------|--|----|----|-------------------|
| <p>Волма Экстра</p>  | <p>Для внутренней и внешней облицовки плиткой любых форматов из керамики, натурального камня, мрамора, гранита и изолирующими материалами любых оснований (в том числе и подогреваемых), стен, террас, бассейнов и фонтанов.</p> | 25 кг | | 48 | 18 | по запросу |
| <p>Волма Теплит</p>  | <p>Специальный клей для горизонтальных поверхностей. В текущем состоянии обладает самонивелирующими свойствами, заполняет все пустоты под плиткой, имеет повышенную адгезию и стойкость к деформациям. Идеален для ТЕПЛЫХ ПОЛОВ.</p> | 25 кг | | 48 | 18 | по запросу |
| <p>Волма-Термофасад</p>  | <p>Сухая цементная штукатурно-клеевая смесь для крепления минераловатных или пенополистирольных плит и создания на них базового штукатурного слоя, армированного стеклосеткой.</p> | 25 кг | | 48 | 18 | по запросу |

Смесь для выравнивания пола

| Наименование | Назначение | Фасовка | | На поддоне | Поддонов в машине | Цена |
|--|---|---------|--|------------|-------------------|-------------------|
| <p>Волма Нивелир Экспресс ВЛГ</p>  | <p>Для высококачественного выравнивания толщиной от 5 до 100 мм бетонных и цементно-песчаных оснований пола под последующие декоративные покрытия - ковровый настил, линолеум, паркет, керамическую плитку и др.)</p> | 20 кг | | 72 | 16 | по запросу |

Прайс-лист



Торговый дом





Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.

Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2
 Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковлепостольский переулок, дом 7, строение 1
 +7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

| | | | | | | |
|---|---|-------|--|----|----|-------------------|
| <p>Волма Нивелир Арена ВСК</p>  | <p>Сухая смесь для выравнивания пола на основе высококачественного цемента, фракционированных натуральных наполнителей и модифицирующих добавок. Высокопрочная, безусадочная, морозостойкая.</p> | 25 кг | | 48 | 18 | по запросу |
| <p>Волма-Ровнитель грубый (Стяжка)</p>  | <p>Для первоначального выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований пола, для устройства ровного и прочного основания толщиной от 10 до 80 мм (максимально 100 мм), для ремонта пола (заполнение глубоких трещин и выбоин), а также для придания основанию</p> | 25 кг | | 48 | 18 | по запросу |

Грунтовки

| Наименование | Назначение | Фасовка | | На поддоне | Поддонов в машине | Цена |
|---|---|---------|--|------------|-------------------|-------------------|
| <p>Интерьер, л.</p>  | <p>Для внутренних и внешних работ: подготовка к шпаклеванию, покраске, оклейке обоями (для внутренних работ).</p> | 10 л | | 50 | 24 | по запросу |
| | | 5 л | | 126 | 24 | по запросу |
| <p>Контакт, л. ВЛГ/ВТР</p>  | <p>Для подготовки гладких, плотных слабовпитывающих оснований бетонных, из натурального камня, окрашенных поверхностей перед оштукатуриванием, использованием плиточного клея и других материалов</p> | 10л | | 48 | 24 | по запросу |
| <p>Универсал, л.</p>  | <p>Для подготовки сильновпитывающих оснований гипсовые штукатурки, гипсокартоновые листы, кирпич, старая штукатурка, газобетон, пенобетон и другие впитывающие влагу поверхности</p> | 10 л | | 50 | 24 | по запросу |
| | | 5 л | | 126 | 24 | по запросу |

Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.



Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2

Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, строение 1

+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

Противогрибковое средство

| Наименование | Назначение | Фасовка | | На поддоне | Поддонов в машине | Цена |
|---|---|---------|--|------------|-------------------|------------|
|  Волма-Биоцид | Готовый к применению водный раствор для обработки фасадов, крыш, цоколей и стен, потолков внутри помещений, поврежденных бактериями, грибами, плесенью или водорослями. | 1 л | | 450 | 24 | по запросу |
|  Волма-Биоцид концентрат | Концентрированный раствор требующий разбавления с водой (в соотношении от 1:2 до 1:5) для обработки фасадов, крыш, цоколей и стен, потолков внутри помещений, поврежденных бактериями, грибами, плесенью или водорослями. | 1 л | | 450 | 24 | по запросу |

Гипсокартон

| Наименование | Назначение | Размеры | Расход | На поддоне м2 | Поддонов в машине | Цена за м2 |
|---------------------------------|---|----------------|--------|---------------|-------------------|------------|
| ГКЛ 12,5 2,5м | Для монтажа перегородок подвесных потолков На основе гипса Г7. Экологичность, стабильность характеристик листов | 1200x2500x12,5 | 3 м2 | 147 | 16 | по запросу |
| ГКЛВ 12,5 2,5 м Влагостойкий | | 1200x2500x12,5 | 3 м2 | 147 | 16 | по запросу |
| ГКЛ 12,5 3 метра! | | 1200x3000x12,5 | 3,6 м2 | 147 | 16 | по запросу |
| ГКЛВ 12,5 3 метра! Влагостойкий | | 1200x3000x12,5 | 3,6 м2 | 147 | 16 | по запросу |
| ГКЛ 9,5 2,5 м | | 1200x2500x9,5 | 3 м2 | 195 | 15 | по запросу |
| ГКЛВ 9,5 2,5 м Влагостойкий | | 1200x2500x9,5 | 3 м2 | 195 | 15 | по запросу |
| ГКЛО 12,5 2,5 м | | 1200x2500x12,5 | 3 м2 | 147 | 16 | по запросу |
| ГКЛВО 12,5 2,5 м Влагостойкий | | 1200x2500x12,5 | 3 м2 | 147 | 16 | по запросу |

Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.

Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2

Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковлепостольский переулок, дом 7, строение 1

+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

Пазогребневые плиты

| Наименование | Назначение | Пустотность | Расход | На поддоне | Поддонов в машине | Цена за штуку |
|--------------------------------|--|-------------|----------|------------|-------------------|---------------|
| ПГП Обычная, 80 мм (20 т) | Предназначены для устройства перегородок в зданиях и помещениях различного назначения с сухим, нормальным и влажным режимом по СНиП 23-02-2003 | полнотелая | 3 шт./м2 | 30 | 24 | по |
| ПГП Обычная, 80 мм (10 т) | | полнотелая | 3 шт./м2 | 30 | 12 | по |
| ПГП Обычная, 80 мм (20 т) | | пустотелая | 3 шт./м2 | 30 | 30 | по |
| ПГП Обычная, 80 мм. (10 т) | | пустотелая | 3 шт./м2 | 30 | 15 | по |
| ПГП Влагостойкая, 80 мм (20 т) | | полнотелая | 3 шт./м2 | 30 | 24 | по запросу |
| ПГП Влагостойкая, 80 мм (10 т) | | полнотелая | 3 шт./м2 | 30 | 12 | по запросу |
| ПГП Влагостойкая, 80 мм (20 т) | | пустотелая | 3 шт./м2 | 30 | 30 | по запросу |
| ПГП Влагостойкая, 80 мм (10 т) | | пустотелая | 3 шт./м2 | 30 | 30 | по запросу |
| ПГП Влагостойкая, 100 мм. | | полнотелая | 3 шт./м2 | 24 | 24 | по |
| ПГП Обычная, 100 мм. | | полнотелая | 3 шт./м2 | 24 | 24 | по |

Пазогребневые плиты (производственная площадка АБС - Волма Абсаямово)

| Наименование | Назначение | Пустотность | Расход | На поддоне | Поддонов в машине | Цена за штуку |
|-------------------------|------------|-------------|----------|------------|-------------------|---------------|
| ПГП Обычная, 80 мм | | полнотелая | 3 шт./м2 | 30 | 24 | по |
| ПГП Обычная, 80 мм | | пустотелая | 3 шт./м2 | 30 | 30 | по |
| ПГП Влагостойкая, 80 мм | | полнотелая | 3 шт./м2 | 30 | 24 | по запросу |
| ПГП Влагостойкая, 80 мм | | пустотелая | 3 шт./м2 | 30 | 30 | по запросу |

Прайс-лист

Торговый дом



Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.


Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2

Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, строение 1

+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

Алебастр

| Наименование | Назначение | Фасовка | | На поддоне | Поддонов в машине | Цена |
|---|---|---------|--|------------|-------------------|------------|
|  Гипс строительный Г7 | Гипс строительный Г7. Для изготовления строительных изделий всех видов и при производстве строительных работ. | 30 кг | | 40 | 18 | по запросу |

Сопутствующие материалы

| Наименование | Назначение | Фасовка | | На поддоне | Поддонов в машине | Цена |
|---|--|---------|--|------------|-------------------|------------|
|  СКОБА С1 | Для присоединения перегородок из пазогребневых плит к несущим основаниям | 1000 шт | | | | по запросу |

Стоимость единого транспортного тарифа с производственной площадки Воскресенск по Москве и Московской области составляет (20т) - 13150 руб; (10 т) - 9500 руб.