

Прайс-лист

Торговый дом



Продукция Wienerberger, Россия, декабрь 2018г.

Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2
Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковлевопостольски

| Артикул | Наименование продукции | Фото | Формат | Марка | Размер, мм | Цвет | Вес шт, кг | Кол-во на подд., шт | Норма загр., а/м 20т | Розничная цена, руб/шт (доставка до МКАД) | Стоп-цена, руб/шт (доставка до МКАД) |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|----------|-------------|-------------|---------|------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| КАМЕНЬ РЯДОВОЙ ГОСТ 530-2012 | | | | | | | | | | | |
| 26100159 26100169 | Керамический камень 2,1НФ поризованный | | 2,1 НФ | M150 | 250x120x140 | красный | ок. 3,8 | 280 | 5040 | 18,70р. | 17,77р. |
| КАМЕНЬ РЯДОВОЙ КРУПНОФОРМАТНЫЙ POROTHERM ГОСТ 530-2012 | | | | | | | | | | | |
| 26100141 | Керамический камень Porotherm 8, поризованный | | 4,5 НФ | M75 M100 | 80x500x219 | красный | ок. 7,5 | 120 | 2640 | 51,70р. | 49,12р. |
| 26100180 | Керамический камень Porotherm 12, поризованный | | 6,74 НФ | M75 M100 | 120x500x219 | красный | ок. 10,8 | 80 | 1760 | 77,50р. | 73,63р. |
| 26100190 | Керамический камень Porotherm 20, поризованный | | 8,99 НФ | M100 | 200x400x219 | красный | ок. 15,2 | 72 | 1296 | 108,40р. | 102,98р. |
| 26100193 | Керамический камень Porotherm 25М, поризованный | | 10,53 НФ | M100 | 250x375x219 | красный | ок. 15,5 | 60 | 1200 | 114,80р. | 109,06р. |
| 26100195 | Керамический камень Porotherm 30, поризованный | | 8,42НФ | M200 | 300x250x219 | красный | ок. 16,3 | 60 | 1200 | 110,30р. | 104,79р. |
| 26100350 | Керамический камень Porotherm 38, поризованный | | 10,67 НФ | M100 | 380x250x219 | красный | ок. 14,7 | 60 | 1320 | 110,30р. | 104,79р. |
| 26100365 | Керамический камень Porotherm 38 Termo, поризованный | | 10,67 НФ | M75 | 380x250x219 | красный | ок. 14,3 | 60 | 1320 | 121,20р. | 115,14р. |
| 26100161 | Керамический камень Porotherm 44, поризованный | | 12,35 НФ | M100 | 440x250x219 | красный | ок. 16,5 | 50 | 1100 | 124,30р. | 118,09р. |
| 26100345 | Керамический камень Porotherm 51, поризованный | | 14,32 НФ | M100 | 510x250x219 | красный | ок. 19,0 | 50 | 1000 | 142,70р. | 135,57р. |
| 26100367 | Керамический камень РТН38GL (Green Line), поризованный | | 10,67 НФ | M100 | 380x250x219 | красный | ок. 13,2 | 60 | 1320 | 102,60р. | 97,47р. |
| 26100369 | Керамический камень РТН44GL (Green Line), поризованный | | 12,35 НФ | M100 | 440x250x219 | красный | ок. 14,7 | 60 | 1320 | 114,20р. | 108,49р. |
| 26100351 | Керамический камень РТН51 GL (Green Line), поризованный | | 14,32 НФ | M100 | 510x250x219 | красный | ок. 16,7 | 50 | 1100 | 132,80р. | 126,16р. |

Прайс-лист

Торговый дом



Продукция Wienerberger, Россия, декабрь 2018г.
Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2
Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковлевопостольски

| Артикул | Наименование продукции | Фото | Формат | Марка | Размер, мм | Цвет | Вес шт, кг | Кол-во на подд., шт | Норма загр., а/м 20т | Розничная цена, руб/шт (доставка до МКАД) | Стоп-цена, руб/шт (доставка до МКАД) |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|-------------|---------|------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| 26110151 | Керамический камень Porotherm 38 1/2, доборный элемент | | 10,67 НФ | M100 | 380x250x219 | красный | ок. 17,1 | 60 | 1140 | 156,60р. | 148,77р. |
| 26110139 | Керамический камень Porotherm 44 1/2, доборный элемент | | 12,35 НФ | M100 | 440x250x219 | красный | ок. 19,2 | 48 | 1008 | 179,80р. | 170,81р. |
| 26110147 | Керамический камень Porotherm 51 1/2, доборный элемент | | 14,32 НФ | M100 | 510x250x219 | красный | ок. 23,0 | 48 | 816 | 212,30р. | 201,69р. |
| 26110165 | РТН44R угловой блок | | 9,14 НФ | M100 | 440x185x219 | красный | ок. 14,0 | 72 | 1368 | 151,80р. | 144,21р. |
| 26990001 | Теплый кладочный раствор Porotherm TM (отгрузка Кипрево) | | - | M-50 | - | - | ок. 20,0 | 50 | 1000 | 398,60р. | |
| 26990001 | Теплый кладочный раствор Porotherm TM (отгрузка Ногинск) | | - | M-50 | - | - | ок. 20,0 | 50 | 1000 | 384,50р. | |
| 26990024 | Теплый кладочный раствор Porotherm TM Winter -10 (отгрузка Кипрево) | | - | M-50 | - | - | ок. 20,0 | 50 | 1000 | 489,00р. | |
| 26990023 | Легкая штукатурка Porotherm LP (отгрузка Кипрево) | | - | M-50 | - | - | ок. 30,0 | 40 | 680 | 320,60р. | |
| 26990029 | Кладочная смесь Terca Standard 03 беж (отгрузка Кипрево) | | | M100 | | | 25,00 | 42 | 798 | 220,03р. | |
| 26990029 | Кладочная смесь Terca Standard 03 беж (отгрузка Воскресенск) | | | M100 | | | 25,00 | 42 | 798 | 231,93р. | |
| 26990030 | Кладочная смесь Terca Standard 17 серый (отгрузка Кипрево) | | | M100 | | | 25,00 | 42 | 798 | 231,93р. | |
| 26990030 | Кладочная смесь Terca Standard 17 серый (отгрузка Воскресенск) | | | M100 | | | 25,00 | 42 | 798 | 231,93р. | |

Прайс-лист

Торговый дом



Продукция Wienerberger, Россия, декабрь 2018г.
Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2
Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковлевопостольски

| Артикул | Наименование продукции | Фото | Формат | Марка | Размер, мм | Цвет | Вес шт, кг | Кол-во на подд., шт | Норма загр., а/м 20т | Розничная цена, руб/шт (доставка до МКАД) | Стоп-цена, руб/шт (доставка до МКАД) |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| 26990038 | Базальтовая сетка Porotherm VM | | | | 1м x 50м | | 1 рулон/ 50м2 | | | 5 075,10р. | |
| 26990047 | Кладочная сетка Porotherm JM C-5/0,5/100 | | | | 0,5м x 100м | | 1 рулон/ 50м2 | | | 944,20р. | |
| 26990048 | Кладочная сетка Porotherm JM C-5/0,4/100 | | | | 0,4м x 100м | | 1 рулон/ 40м2 | | | 769,20р. | |
| 26990043 | Слайдер для нанесения раствора РТН 20 | | | | 246x800x43 | | 2,80 | 1 шт. | | 1 282,50р. | |
| 26990044 | Слайдер для нанесения раствора РТН 25 | | | | 297x800x43 | | 3,00 | 1 шт. | | 1 455,00р. | |
| 26990060 | Слайдер для нанесения раствора РТН 25М | | | | 300x800x18 | | 3,57 | 1 шт. | | 1 512,50р. | |
| 26990042 | Слайдер для нанесения раствора РТН 38 | | | | 427x800x43 | | 3,30 | 1 шт. | | 1 750,00р. | |
| 26990041 | Слайдер для нанесения раствора РТН 44 | | | | 487x800x43 | | 3,60 | 1 шт. | | 1 925,00р. | |
| 26990040 | Слайдер для нанесения раствора РТН 51 | | | | 557x800x43 | | 3,90 | 1 шт. | | 2 102,50р. | |
| 26990052 | Универсальный дюбель TOX Vizeps 10/90 | | | Продаются в комплекте «Дюбель+Шуруп». Минимальная партия отгрузки 50+50=100 шт. | | | | | | | 764,00р. |
| 26990053 | Шуруп для дюбеля 7/100 | | 1 069,50р. | | | | | | | | |
| 26990015 | Химический анкер POROTHERM Wallfix, картридж с 2-мя смесителями | | - | - | - | - | - | 1 шт. | - | 678,20 | |
| 26990017 | Сетчатая гильза 15/85 | | - | - | - | - | - | 10 шт/ упаковка | - | 246,70 | |
| 26990019 | Сетчатая гильза 12/50 | | - | - | - | - | - | 10 шт/ упаковка | - | 189,60 | |
| 26990016 | Монтажный набор POROTHERM Wallfix, без картриджей | | - | - | - | - | - | 1 набор | - | 5 691,20 | |

Прайс-лист

Торговый дом



Продукция Wienerberger, Россия, декабрь 2018г.
Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2
Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковлевопостольски












| Артикул | Наименование продукции | Фото | Формат | Марка | Размер, мм | Цвет | Вес шт, кг | Кол-во на подд., шт | Норма загр., а/м 20т | Розничная цена, руб/шт (доставка до МКАД) | Стоп-цена, руб/шт (доставка до МКАД) |
|-------------------------------|------------------------|------|--------|-------|-------------|------|------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЕРЕМОЧКИ | | | | | | | | | | | |
| 26110410 | POROTHERM 120/65 | | | | 1000/120/65 | | 12,50 | 52 | 1248 шт/грузовик | 217,40р. | |
| 26110412 | POROTHERM 120/65 | | | | 1250/120/65 | | 15,62 | 48 | 960 шт/грузовик | 312,90р. | |
| 26110415 | POROTHERM 120/65 | | | | 1500/120/65 | | 18,75 | 48 | 768 шт/грузовик | 374,90р. | |
| 26110417 | POROTHERM 120/65 | | | | 1750/120/65 | | 21,87 | 48 | 672 шт/грузовик | 380,40р. | |
| 26110420 | POROTHERM 120/65 | | | | 2000/120/65 | | 25,00 | 48 | 576 шт/грузовик | 499,80р. | |
| 26110422 | POROTHERM 120/65 | | | | 2250/120/65 | | 28,12 | 48 | 576 шт/грузовик | 562,80р. | |
| 26110425 | POROTHERM 120/65 | | | | 2500/120/65 | | 31,25 | 48 | 480 шт/грузовик | 624,80р. | |
| 26110427 | POROTHERM 120/65 | | | | 2750/120/65 | | 34,37 | 48 | 384 шт/грузовик | 597,80р. | |
| 26110430 | POROTHERM 120/65 | | | | 3000/120/65 | | 37,50 | 48 | 384 шт/грузовик | 749,70р. | |
| 26110432 | POROTHERM 120/65 | | | | 3250/120/65 | | 40,62 | 48 | 384 шт/грузовик | 706,40р. | |

Примечание: на сайте указана розничная цена.

Комплектующие для фасадов BRICKO, июнь 2018г.

Все цены приведены с учетом НДС

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2
 Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковлепостольский переулок, дом 7, строение 1
 +7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

| Наименование | Шт/уп | Вес, кг/уп | Размеры (ДхВхШ), мм | Размер упаковки (ДхВхШ), см | Уп/паллет (европаллета) | Расход | Цена, руб. без доставки |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Коррозионно-стойкие гибкие связи GS для облицовочной кладки (установка в кладочные швы) нержавеющая сталь | | | | | | | |
|  GS - 100/90-115 (SH)* | 250 | 4,3 | L - 260 | 32x19x14,5 | 19 | | 15,00р. |
| GS - 50/90-115 (SH)* | 250 | 3,6 | L - 210 | 32x19x14,5 | 19 | Sx8 | 13,00р. |
| GS - 80/90-115 (SH)* | 250 | 3,9 | L - 230 | 32x19x14,5 | 19 | | 14,00р. |
| * GS – гибкая связь, 100 – толщина утеплителя, 115 – ширина кирпича, SH – шовная | | | | | | | |
| Фиксатор утеплителя, ПВХ | | | | | | | |
|  Fin - 58 | 500 | 6 | D=60 | 50x50x100 | мешок | 1 шт. на 1 связь | 2,60р. |
| Вентиляционно-осушающие карбоочки, ПВХ (цвета: белый, светло-серый, темно-серый, песчано-коричневый) | | | | | | | |
|  V-Box 115 | 120 | 1,8 | 60x115x10 | 32x19x14,5 | 19 | Px(N+1)+4T | 68,00р. |
| V-Box 90 | 120 | 1,8 | 60x90x10 | 32x19x14,5 | 19 | Px(N+1)+4T | 68,00р. |
| Арматурный зажим, сталь. | | | | | | | |
|  ZP-10 | 250 | 2,405 | 130 | 32x19x14,5 | 19 | 1 шт. на 1 | 3,00р. |
| ZP-12 | 250 | 3,37 | 140 | 32x19x14,5 | 19 | арматурное | 3,00р. |
| ZP-14 | 250 | 3,675 | 150 | 32x19x14,5 | 19 | пересеч. | 3,00р. |
| Элементы перемычек, сталь. | | | | | | | |
|  Элемент перемычки вертикальной фиксации кирпича SK-V | 100 | 3 | 50,5x173,66x15 | 32x19x14,5 | 19 | Lo/0,075+T | 88,00р. |
|  Элемент перемычки горизонтальной тычковой фиксации кирпича SK-U | 100 | 1,6 | 50,5x34,71x15 | 32x19x14,5 | 19 | Lo/0,225+T | 68,00р. |
|  Элемент перемычки горизонтальной ложковой фиксации кирпича SK-H | 100 | 3,4 | 166,3x22x54,5 | 32x19x14,5 | 19 | Lo/0,075+T | 108,00р. |
|  Скобка связывающая SK-S | 100 | 1,3 | 60x7,2x45 | 32x19x14,5 | 19 | Lo/0,225+2T | 54,00р. |
|  Кронштейн для оконных проемов (без утеплителя), окрашенная сталь | шт | | 95x80x80 | | | 1. Проем более 2 м 2 шт X кол-во проемов 2. Проем более 3 м 3 шт X кол-во проемов 3. Проем более 4 м 4 шт X кол-во проемов | 1 000,00р. |
|  Кронштейн для оконных проемов (для утеплителя 110 мм), нержавеющая сталь | шт | | 210x200x120 | | | | 4 000,00р. |
|  Закладной каркас Murfor® 50 | шт | | 3050x50 | | 2800 шт. | 2T | 700,00р. |

Необходимые параметры здания:

 S – площадь облицовки, (м²); P – периметр здания P=L1+L2+L3+L4+L5+L6, (м);

N – количество этажей, (шт); Lo – суммарная ширина проемов; T – общее число проемов, (шт)