

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СМ29.Н00504

Срок действия с 17.10.2022 по 16.10.2025
№ 0072475

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

«ВНИИСТРОМ НЦК-Сертификация» ООО «ВНИИСТРОМ «Научный центр керамики»
Per. № RA.RU.11СМ29 от 07.04.2015 г. Адрес места осуществления деятельности:
140050, РОССИЯ, Московской обл., Люберецкий р-н, Красково п., Карла Маркса ул., д.117,
литера Б, Б1, оф. № 202, тел.: (495) 557-01-45, электронная почта: tokaeva@bk.ru

ПРОДУКЦИЯ

Кирпич керамический лицевой и рядовой
пустотелый и полнотелый размера 1НФ
Выпускается по ГОСТ 530-2012
Серийный выпуск.
См. Приложение №1

код ОК

034-2014 (КПЕС 2008)

23.32.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 530-2012

код ТН ВЭД

6904 10 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛСР. Стеновые», Никольский кирпичный завод

Адрес: 187330, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, Никольское шоссе,
д.55, каб.201. Тел./факс: (812) 334-87-74, ИНН 4706035757

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «ЛСР. Стеновые», Никольский кирпичный завод

Адрес: 187330, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, Никольское шоссе,
д.55, каб.201. Тел./факс: (812) 334-87-74, ИНН 4706035757

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 275С-2 от 17.10.2022

ИЛ ООО «ВНИИСТРОМ «НЦК», 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково,
ул. К.Маркса, 117, литер Б, Б1, офис. № 101, RA.RU.21СА65 от 23.12.2015 г.; Протоколов
лабораторных испытаний №№ 22-РН/22, 24-РН/22 от 04.02.2022 г. ИЛ ООО «ИЛ
«БалтЭкоПроект», № RA.RU.21НН74 от 12.12.2018; Акта анализа состояния производства
ООО «ЛСР.Стеновые», Никольский КЗ от 06.10.2022 г.;

Решения органа по сертификации № 276-2 от 17.10.2022 о выдаче сертификата соответствия

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация по схеме 1с



Руководитель органа

Токаева
подпись

О.Н.Токаева

инициалы, фамилия

Эксперт

Абдулгазимова
подпись

Р.Г.Абдулгазимова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028150

ПРИЛОЖЕНИЕ 1



К сертификату соответствия № РОСС RU.СМ29.Н00504 от 17.10.2022

23.32.11. 6904 10 000 0	Кирпич керамический лицевой пустотелый размера 1НФ класса средней плотности 1,4; марки по прочности М175 марки по морозостойкости F100	ГОСТ 530-2012
23.32.11. 6904 10 000 0	Кирпич керамический лицевой полнотелый размера 1НФ класса средней плотности 2,4; марки по прочности М400 марки по морозостойкости F100	ГОСТ 530-2012
23.32.11. 6904 10 000 0	Кирпич керамический рядовой полнотелый размера 1НФ класса средней плотности 2,4; марки по прочности М250 марки по морозостойкости F50	ГОСТ 530-2012



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

О.Н.Токаева

инициалы, фамилия

Р.Г.Абдулгазимова

инициалы, фамилия