Прайс-лист

Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.
Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2
Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, строение 1
+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

Гипсовые штукатурки

Наименование	Назначение	Фасовка		На поддоне	Поддонов в машине	Цена
Волма Холст	Для выравнивания стен и потолков под оклейку обоями, покраску, облицовку керамической плиткой. При соблюдении технологии применения, дает глянцевую поверхность, не требующую дополнительного шпаклевания.	30 кг		45	18	**по запросу**
Волма Слой ВЛГ/ВТР/ВСК	Для выравнивания стен и потолков под оклейку обоями, покраску, облицовку керамической плиткой. При соблюдении технологии применения, дает глянцевую поверхность, не требующую дополнительного шпаклевания.	30 кг		45	18	**по запросу**
Волма Люкс ВТР	Сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего, легкого заполнителя с применением минеральных и химических добавок, обеспечивающих высокую адгезию, водоудерживающую способность и оптимальное время работы.	25 кг		45	18	**по запросу**
Волма Пласт ВЛГ	Для выравнивания стен перед финишным шпаклеванием	30 кг		45	18	**по запросу**

Прайс-лист

Торговый дом КСМ

Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.
Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2
Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, строение 1
+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

Волма Гипс Актив ВСК, МКП	Смесь на основе гипсового вяжущего и легкого заполнителя с применением минеральных и химических добавок, обеспечивающих высокую адгезию, водоудерживающую способность и оптимальное время работы	30 кг		45	18	**по запросу**
Волма Гипс Актив ВТР		30 кг		45	18	**по запросу**

Гипсовые шпаклевки

Наименование	Назначение	Фасовка		На поддоне	Поддонов в машине	Цена
Волма Стандарт ВЛГ	Для базового выравнивания стен и потолков внутри сухих помещений любого назначения под оклейку обоями, покраску и других видов декоративной отделки.	25 кг		45	18	**по запросу**
Волма Шов ВЛГ	ДВОЙНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: заделка швов и выравнивание поверхности + монтаж ПГП	25 кг		45	18	**по запросу**
Волма Унишов ВЛГ	Многофункциональная сухая шпаклевочная смесь на основе натурального гипсового вяжущего. Прочная, армирована микроволокнами.	25 кг		45	18	**по запросу**
Волма Финиш ВЛГ	Окончательная подготовка стен и потолков для дальнейшего окрашивания (дает профессионально подготовленную поверхность для нанесения любых красок строительного назначения и декоративных покрытий).	25 кг		45	18	**по запросу**

Прайс-лист

Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.
Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2
Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, строение 1
+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

Гипсовый монтажный клей

Наименование	Назначение	Фасовка		На поддоне	Поддонов в машине	Цена
Волма Монтаж ВСК	Монтажная смесь для ПГП. Для бескаркасного крепления ГКЛ к стене, гипсовых элементов, ремонта дефектов ГКЛ, монтажа листов теплоизоляции к вертикальным поверхностям. Более оперативный и экономичный способ монтажа ГКЛ по сравнению с креплением на профиль.	30 кг		40	18	**по запросу**
Волма Монтаж Мороз ВСК	Клеевая смесь, предназначена для монтажа гипсовых перегородочных плит (ПГП) при температуре до -15°С	30 кг		40	18	**по запросу**
Волма-Лист Монтаж ВТР	Сухая монтажная смесь на основе гипсового вяжущего для бескаркасного крепления ГКЛ и ГВЛ, гипсовых декоративных элементов, теплоизоляционных материалов к вертикальным поверхностям. Только для внутренних работ.	30 кг		40	18	**по запросу**

Цементные штукатурки

Наименование	Назначение	Фасовка		На поддоне	Поддонов в машине	Цена
Волма АКВА СЛОЙ	Для ручного выравнивания стен и потолков, снаружи и внутри зданий, в том числе в помещениях с повышенной относительной влажностью. Для подготовки поверхности стен под облицовку плиткой: в кухнях, душевых комнатах, саунах и т.п., под нанесение декоративны	25 кг		56	18	**по запросу**

Прайс-лист

Торговый дом КСМ

Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.
Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2
Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, строение 1
+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

Волма АКВАЛЮКС	Сухая цементная тонкослойная штукатурная смесь, трещиностойкая, армированная волокнами, для ручного и механизированного нанесения снаружи и внутри здания.	25 кг		48	18	**по запросу**
Волма АКВАПЛАСТ	Для ручного выравнивания стен снаружи и внутри зданий, в том числе в помещениях с повышенной относительной влажностью	25 кг		48	18	**по запросу**
Волма ЦОКОЛЬ	Для ручного выравнивания стен, внутри и снаружи зданий, в том числе цоколей, стен первого этажа, фундаментов	25 кг		48	18	**по запросу**

Цементные шпаклевки

Наименование	Назначение	Фасовка		На поддоне	Поддонов в машине	Цена
Волма АКВАСТАНДАРТ	Для базового выравнивания стен и потолков слоем до 3 мм под последующие нанесение декоративных покрытий (покраску, облицовку плиткой, декоративную штукатурку). Для заделки выбоин, трещин, раковин слоем до 6 мм, заделки стыков бетонных плит слоем до 8 м	22 кг		56	17	**по запросу**
Волма АКВАСТАНДАРТ светлый ВЛГ	Для базового выравнивания стен и потолков слоем до 3 мм под последующие нанесение декоративных покрытий (покраску, облицовку плиткой, декоративную штукатурку). Для заделки выбоин, трещин, раковин слоем до 6 мм, заделки стыков бетонных плит слоем до 8 м	22 кг		56	17	**по запросу**

Прайс-лист

Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.
Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2
Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, строение 1
+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

Волма БАЗА	Для базового выравнивания стен и потолков слоем до 3 мм под последующие нанесение декоративных покрытий (покраску, облицовку плиткой, декоративную штукатурку). Для заделки выбоин, трещин, раковин слоем до 6 мм, заделки стыков бетонных плит слоем до 8 м	22 кг		56	17	**по запросу**

Цементный монтажный клей

Наименование	Назначение	Фасовка		На поддоне	Поддонов в машине	Цена
Волма Блок	Клей предназначен для укладки блоков и плит ячеистого бетона (пенобетона и газобетона), газосиликата, силикатных блоков и плит как снаружи, так и внутри зданий.	25 кг		48	18	**по запросу**
Волма Блок Морозостойкий	Для тонкослойного монтажа блоков ячеистого бетона с целью предотвратить появление мостиков холода в местах стыковочных швов. Для работ при отрицательных температурах.	25 кг		48	18	**по запросу**
Волма-Дача	Для каменной и кирпичной кладки, для выравнивания стен (подвалов, гаражей, фасадов зданий) слоем от 10 до 20 мм, для ремонта старой штукатурки, заделки трещин, а также для предварительного выравнивания полов слоем от 20 до 50 мм, ремонта старой стяжки.	25 кг		48	18	**по запросу**

Прайс-лист

Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.
Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2
Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, строение 1
+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

Плиточный клей

Наименование	Назначение	Фасовка		На поддоне	Поддонов в машине	Цена
Волма Интерьер	Для облицовки керамическими плитками стен в сухих и влажных помещениях различного назначения. Облицовочные работы производятся по бетонным, оштукатуренным и кирпичным основаниям. Для ВНУТРЕННИХ РАБОТ.	25 кг		48	18	**по запросу**
Волма Керамик	Для облицовки керамическими плитками стен в сухих и влажных помещениях различного назначения. Облицовочные работы производятся по бетонным, оштукатуренным и кирпичным основаниям. Допускается применение для НАРУЖНЫХ РАБОТ.	25 кг		48	18	**по запросу**
Волма Керамик +	Для облицовки стен и полов керамической, мозайчной плиткой малого и среднего размера. Клей может быть использован для облицовки натуральным камнем, а так же для монтажа плит и блоков ячеестого бетона. Класс С1 по стандарту En12004.	25 кг		48	18	**по запросу**
Волма Мультиклей	Для облицовки всеми видами керамической плитки и плитками большого размера и веса из натурального и искусственного камня, мрамора, гранита стен и полов в сухих и влажных помещениях различного назначения, а так же фасадов. Класс С1Т по стандарту En12004.	25 кг		48	18	**по запросу**

Прайс-лист

Торговый дом КСМ

Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.
Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2
Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, строение 1
+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

Волма Экстра	Для внутренней и внешней облицовки плиткой любых форматов из керамики, натурального камня, мрамора, гранита и изолирующими материалами любых оснований (в том числе и подогреваемых), стен, террас, бассейнов и фонтанов.	25 кг		48	18	**по запросу**
Волма Теплит	Специальный клей для горизонтальных поверхностей. В текучем состоянии обладает самонивелирующими свойствами, заполняет все пустоты под плиткой, имеет повышенную адгезию и стойкость к деформациям. Идеален для ТЕПЛЫХ ПОЛОВ.	25 кг		48	18	**по запросу**
Волма-Термофасад	Сухая цементная штукатурно-клеевая смесь для крепления минераловатных или пенополистирольных плит и создания на них базового штукатурного слоя, армированного стеклосеткой.	25 кг		48	18	**по запросу**

Смесь для выравнивания пола

Наименование	Назначение	Фасовка		На поддоне	Поддонов в машине	Цена
Волма Нивелир Экспресс ВЛГ	Для высококачественного выравнивания толщиной от 5 до 100 мм бетонных и цементно-песчаных оснований пола под последующие декоративные покрытия - ковровый настил, линолеум, паркет, керамическую плитку и др.)	20 кг		72	16	**по запросу**

Прайс-лист

Торговый дом КСМ

Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.
Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2
Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, строение 1
+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

Волма Нивелир Арена ВСК	Сухая смесь для выравнивания пола на основе высококачественного цемента, фракционированных натуральных наполнителей и модифицирующих добавок. Высокопрочная, безусадочная, морозостойкая.	25 кг		48	18	**по запросу**
Волма-Ровнитель грубый (Стяжка)	Для первоначального выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований пола, для устройства ровного и прочного основания толщиной от 10 до 80 мм (максимально 100 мм), для ремонта пола (заполнение глубоких трещин и выбоин), а также для придания основанию	25 кг		48	18	**по запросу**

Грунтовки

Наименование	Назначение	Фасовка		На поддоне	Поддонов в машине	Цена
Интерьер, л.	Для внутренних и внешних работ: подготовка к шпаклеванию, покраске, оклейке обоями (для внутренних работ).	10 л		50	24	**по запросу**
		5 л		126	24	**по запросу**
Контакт, л. ВЛГ/ВТР	Для подготовки гладких, плотных слабовпитывающих оснований бетонных, из натурального камня, окрашенных поверхностей перед оштукатуриванием, использованием плиточного клея и других материалов	10л		48	24	**по запросу**
Универсал, л.	Для подготовки сильновпитывающих оснований гипсовые штукатурки, гипсокартоновые листы, кирпич, старая штукатурка, газобетон, пенобетон и другие впитывающие влагу поверхности	10 л		50	24	**по запросу**
		5 л		126	24	**по запросу**

Прайс-лист

Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.
Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2
Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, строение 1
+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

Противогрибковое средство

Наименование	Назначение	Фасовка		На поддоне	Поддонов в машине	Цена
Волма-Биоцид	Готовый к применению водный раствор для обработки фасадов, крыш, цоколей и стен, потолков внутри помещений, поврежденных бактериями, грибками, плесенью или водорослями.	1 л		450	24	по запросу
Волма-Биоцид концентрат	Концентрированный раствор требующий разбавления с водой (в соотношении от 1:2 до 1:5) для обработки фасадов, крыш, цоколей и стен, потолков внутри помещений, поврежденных бактериями, грибками, плесенью или водорослями.	1 л		450	24	по запросу

Гипсокартон

Наименование	Назначение	Размеры	Расход	На поддоне м2	Поддонов в машине	Цена за м2
ГКЛ 12,5 2,5м	Для монтажа перегородок подвесных потолков На основе гипса Г7. Экологичность, стабильность характеристик листов	1200x2500x12,5	3 м2	147	16	по запросу
ГКЛВ 12,5 2,5 м Влагостойкий		1200x2500x12,5	3 м2	147	16	по запросу
ГКЛ 12,5 3 метра!		1200x3000x12,5	3,6 м2	147	16	по запросу
ГКЛВ 12,5 3 метра! Влагостойкий		1200x3000x12,5	3,6 м2	147	16	по запросу
ГКЛ 9,5 2,5 м		1200x2500x9,5	3 м2	195	15	по запросу
ГКЛВ 9,5 2,5 м Влагостойкий		1200x2500x9,5	3 м2	195	15	по запросу
ГКЛО 12,5 2,5 м		1200x2500x12,5	3 м2	147	16	по запросу
ГКЛВО 12,5 2,5 м Влагостойкий		1200x2500x12,5	3 м2	147	16	по запросу

Прайс-лист

Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.
Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2
Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, строение 1
+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

Пазогребневые плиты

Наименование	Назначение	Пустотность	Расход	На поддоне	Поддонов в машине	Цена за штуку
ПГП Обычная, 80 мм (20 т)	Предназначены для устройства перегородок в зданиях и помещениях различного назначения с сухим, нормальным и влажным режимом по СНиП 23-02-2003	полнотелая	3 шт./м2	30	24	**по**
ПГП Обычная, 80 мм (10 т)		полнотелая	3 шт./м2	30	12	**по**
ПГП Обычная, 80 мм (20 т)		пустотелая	3 шт./м2	30	30	**по**
ПГП Обычная, 80 мм. (10 т)		пустотелая	3 шт./м2	30	15	**по**
ПГП Влагостойкая, 80 мм (20 т)		полнотелая	3 шт./м2	30	24	**по запросу**
ПГП Влагостойкая, 80 мм (10 т)		полнотелая	3 шт./м2	30	12	**по запросу**
ПГП Влагостойкая, 80 мм (20 т)		пустотелая	3 шт./м2	30	30	**по запросу**
ПГП Влагостойкая, 80 мм (10 т)		пустотелая	3 шт./м2	30	30	**по запросу**
ПГП Влагостойкая, 100 мм.		полнотелая	3 шт./м2	24	24	**по**
ПГП Обычная, 100 мм.		полнотелая	3 шт./м2	24	24	**по**

Пазогребневые плиты (производсвенная площадка АБС - Волма Абсалямово)

Наименование	Назначение	Пустотность	Расход	На поддоне	Поддонов в машине	Цена за штуку
ПГП Обычная, 80 мм		полнотелая	3 шт./м2	30	24	**по**
ПГП Обычная, 80 мм		пустотелая	3 шт./м2	30	30	**по**
ПГП Влагостойкая, 80 мм		полнотелая	3 шт./м2	30	24	**по запросу**
ПГП Влагостойкая, 80 мм		пустотелая	3 шт./м2	30	30	**по запросу**

Прайс-лист

Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.
Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2
Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, строение 1
+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

Алебастр

Наименование	Назначение	Фасовка		На поддоне	Поддонов в машине	Цена
Гипс строительный Г7	Гипс строительный Г7. Для изготовления строительных изделий всех видов и при производстве строительных работ.	30 кг		40	18	**по запросу**

Сопутствующие материалы

Наименование	Назначение	Фасовка		На поддоне	Поддонов в машине	Цена
СКОБА С1	Для присоединения перегородок из пазогребневых плит к несущим основаниям	1000 шт				**по запросу**

Стоимость единого транспортного тарифа с производственной площадки Воскресенск по Москве и Московской области составляет (20т) - 13150 руб; (10 т) - 9500 руб.