Прайс-лист

Продукция quick-mix, Россия, апрель 2021г.
Все цены приведены с учетом НДС

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2
Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, строение 1
+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

Цветом обозначены артикулы, отгружаемые поштучно без оплаты за комплектацию.

	qm EAN 5-stellig	Артикул	Наименование	Упак. Кг	Кол-во на подд.	Розничная цена без доставки, руб.
Многослойные теплоизоляционные системы						
Клеевые и базовые штукатурные составы для СФТК LOBATHERM с декоративным штукатурным слоем						
***	72432	KBS	Клеящий раствор для СФТК, серый	25	48	465,69р.
***	72572	KBS Зима	Клеящий раствор для СФТК, серый ЗИМНИЙ	25	48	543,13р.
***	72431	KAS	Клеящий и армирующий раствор для СФТК, серый	25	48	569,65р.
*	72619	KAS Зима	Клеящий и армирующий раствор для СФТК, серый ЗИМНИЙ	25	48	608,90р.
**	72317	SKS серый	Шпаклевочный и клеящий раствор, серый	25	48	880,46р.
**	72667	MS-KS wa серый	Шпатлевочно-клеевой раствор легкий для приклеивания минеральных ячеистых плит, а также для нанесения шпатлевки, армированной сеткой, при использовании в рамках наружной системы утепления фасадов LOBATHERM или при внутренней теплоизол. СЕРЫЙ	20	50	1 043,83р.
Декоративные штукатурные составы						
*	72419	MRS 1,5 mm	Декоративная штукатурка «Короед», 1,5 мм, белая	30	48	676,79р.
**	72420	MRS 2,5 mm	Декоративная штукатурка «Короед», 2,5 мм, белая	30	48	676,79р.
*	72423	SPS 1,5 mm	Декоративная штукатурка короед «Шуба», 1,5 мм, белая	30	48	819,47р.
**	72407	SPS 2 mm	Декоративная штукатурка короед «Шуба», 2 мм, белая	30	48	819,47р.
*	72789	MO	Декоративная моделирующая штукатурка, НОВИНКА	25	30	706,00р.
Клеевые и базовые штукатурные составы для СФТК LOBATHERM с облицовкой керамическими плитками (Riemchen)						
***	72719	KMR	Клеящий раствор для утеплителя для СФТК с керамической плиткой, серый	25	48	703,49р.
***	72363	RKS	Клеящий раствор для керамической плитки	25	48	1 152,32р.
***	72370	RAS	Армирующая смесь для систем с керамической плиткой	25	48	1 092,00р.
Растворы для заполнения швов для СФТК LOBATHERM с облицовкой керамическими плитками (Riemchen)						
**	72454	RSS/gr	Цветной шовный раствор для СФТК с наружным слоем из керамической плитки, серый	25	48	1 061,84р.
**	72455	RSS/w	Цветной шовный раствор для СФТК с наружным слоем из керамической плитки, белый	25	48	1 667,58р.
**	72456	RSS/bw	Цветной шовный раствор для СФТК с наружным слоем из керамической плитки, бежевый	25	48	1 455,42р.
**	72457	RSS/hb	Цветной шовный раствор для СФТК с наружным слоем из керамической плитки, светло-коричневый	25	48	1 230,53р.
**	72458	RSS/db	Цветной шовный раствор для СФТК с наружным слоем из керамической плитки, тёмно-коричневый	25	48	1 218,88р.
**	72668	RSS/gs	Цветной шовный раствор для СФТК с наружным слоем из керамической плитки, графитово-чёрный	25	48	1 399,84р.
Штукатурные системы и системы для санации						
***	72318	MKE	Известковая штукатурка для машинного нанесения	30	48	443,01р.
***	72361	MK 3 h	Известково-цементная штукатурка для машинного нанесения (водоотталкивающая)	30	48	468,13р.
***	72354	MZ 1 h	Цементная штукатурка для машинного нанесения, гидрофобная	30	48	471,56р.
**	72371	MZ 4	Цементная грунтовка для машинного нанесения методом набрызга	30	48	570,90р.
*	72357	LP 18-FL wa	Лёгкая штукатурка с полистиролом, армированная волокнами (водоотталкивающая)	25	40	925,55р.
**	72395	MPL wa	Облегченная штукатурка для машинного нанесения (водоотталкивающая)	30	40	506,96р.
***	72386	ZHB	Сухая цементная смесь для повышения адгезии	25	40	764,73р.
***	72387	EM	Раствор для фиксации угловых профилей	25	40	699,75р.
***	72853	BA-KGN	Натуральная белоснежная известковая шпатлевка для внутренней отделки, пр-во Барнаул нов	20	50	1 185,11р.
Системы кладочных растворов						
***	72101	VK plus . A	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, алебастрово-белый	30	50	740,67р.
***	72102	VK plus . B	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, светло-бежевый	30	50	670,28р.
**	72103	VK plus . C	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, светло-серый	30	50	670,28р.
**	72104	VK plus . D	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, графитово-серый	30	50	667,31р.
**	72105	VK plus . E	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, антрацитово-серый	30	50	662,00р.
**	72106	VK plus . F	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, тёмно-коричневый	30	50	744,48р.
***	72108	VK plus . H	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, графитово-чёрный	30	50	744,48р.
**	72109	VK plus . I	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, песочно-жёлтый	30	50	676,85р.
*	72111	VK plus . N	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, жёлто-оранжевый	30	50	683,43р.
**	72112	VK plus . P	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, светло-коричневый	30	50	683,43р.
**	72115	VK plus . T	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, стально-серый	30	50	637,60р.
**	72131	VK 01 . A	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, алебастрово-белый	30	50	662,93р.
*	72181	VK 01 . A Зима	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, алебастрово-белый, ЗИМНИЙ	30	50	816,00р.
***	72132	VK 01 . B	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, светло-бежевый	30	50	533,70р.
*	72182	VK 01 . B Зима	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, светло-бежевый, ЗИМНИЙ	30	50	680,00р.
**	72133	VK 01 . C	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, светло-серый	30	50	556,82р.
**	72134	VK 01 . D	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, графитово-серый	30	50	578,19р.
**	72135	VK 01 . E	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, антрацитово-серый	30	50	562,28р.
**	72136	VK 01 . F	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, тёмно-коричневый	30	50	651,39р.
**	72138	VK 01 . H	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, графитово-чёрный	30	50	666,29р.
**	72139	VK 01 . I	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, песочно-жёлтый	30	50	572,89р.
*	72141	VK 01 . N	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, жёлто-оранжевый	30	50	578,19р.
**	72142	VK 01 . P	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, светло-коричневый	30	50	555,95р.
**	72145	VK 01 . T	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, стально-серый	30	50	529,39р.
**	72161	VM 01 . A	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, алебастрово-белый	30	50	675,54р.
*	72184	VM 01 . A Зима	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, алебастрово-белый, ЗИМНИЙ	30	50	812,00р.
**	72162	VM 01 . B	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, светло-бежевый	30	50	556,82р.
*	72185	VM 01 . B Зима	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, светло-бежевый, ЗИМНИЙ	30	50	661,00р.
**	72163	VM 01 . C	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, светло-серый	30	50	533,70р.
**	72164	VM 01 . D	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, графитово-серый	30	50	541,06р.
**	72165	VM 01 . E	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, антрацитово-серый	30	50	541,06р.
*	72219	VM 01 . E Осень	Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, антрацитово-серый, ОСЕННИЙ	30	50	774,00р.
**	72166	VM 01 . F	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, тёмно-коричневый	30	50	657,76р.
***	72168	VM 01 . H	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, графитово-чёрный	30	50	694,14р.
*	72169	VM 01 . I	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, песочно-жёлтый	30	50	529,39р.
*	72171	VM 01 . N	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, жёлто-оранжевый	30	50	558,03р.
**	72172	VM 01 . P	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, светло-коричневый	30	50	552,74р.
**	72175	VM 01 . T	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, стально-серый	30	50	528,33р.
***	72201	VZ 01 . A	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, алебастрово-белый	30	50	718,61р.
*	72187	VZ 01 . A Зима	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, алебастрово-белый, ЗИМНИЙ	30	50	835,00р.
***	72202	VZ 01 . B	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, светло-бежевый	30	50	572,58р.
*	72188	VZ 01 . B Зима	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, светло-бежевый, ЗИМНИЙ	30	50	704,00р.
**	72203	VZ 01 . C	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, светло-серый	30	50	559,97р.
**	72204	VZ 01 . D	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, графитово-серый	30	50	562,28р.
**	72205	VZ 01 . E	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, антрацитово-серый	30	50	567,58р.

Прайс-лист

Продукция quick-mix, Россия, апрель 2021г.
Все цены приведены с учетом НДС

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2
Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, строение 1
+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

Цветом обозначены артикулы, отгружаемые поштучно без оплаты за комплектацию.

	qm EAN 5-stellig	Артикул	Наименование	Упак. Кг	Кол-во на подд.	Розничная цена без доставки, руб.
*	72218	VZ 01 . E Осень	Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, антрацитово-серый, ОСЕННИЙ	30	50	782,00р.
**	72206	VZ 01 . F	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, тёмно-коричневый	30	50	667,31р.
***	72208	VZ 01 . H	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, графитово-чёрный	30	50	687,46р.
*	72209	VZ 01 . I	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, песочно-жёлтый	30	50	587,74р.
*	72211	VZ 01 . N	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, жёлто-оранжевый	30	50	578,19р.
**	72212	VZ 01 . P	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, светло-коричневый	30	50	578,19р.
**	72215	VZ 01 . T	Кладочный раствор для облицовочного кирпича, стально-серый	30	50	587,74р.
*	72238	VZ 01 . T Зима	Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, стально-серый, ЗИМНИЙ	30	50	663,00р.
**	72001	VZ plus.A	Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, алебастрово-белый	30	50	793,76р.
**	72002	VZ plus.B	Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, светло-бежевый	30	50	690,92р.
**	72003	VZ plus.C	Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, светло-серый	30	50	702,71р.
**	72004	VZ plus.D	Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, графитово-серый	30	50	625,58р.
**	72005	VZ plus.H	Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, графитово-чёрный	30	50	760,55р.
**	72006	VZ plus.T	Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, стально-серый	30	50	654,50р.
***	72301	FM . A	Цветная смесь для заделки швов алебастрово-белый	30	48	1 001,64р.
***	72302	FM . B	Цветная смесь для заделки швов светло-бежевый	30	48	860,88р.
***	72303	FM . C	Цветная смесь для заделки швов светло-серый	30	48	852,72р.
***	72304	FM . D	Цветная смесь для заделки швов графитово-серый	30	48	809,88р.
***	72305	FM . E	Цветная смесь для заделки швов антрацитово-серый	30	48	817,82р.
*	72306	FM . F	Цветная смесь для заделки швов тёмно-коричневый	30	48	962,02р.
**	72307	FM . G	Цветная смесь для заделки швов красно-коричневый	30	48	974,38р.
***	72308	FM . H	Цветная смесь для заделки швов графитово-чёрный	30	48	989,83р.
**	72309	FM . I	Цветная смесь для заделки швов песочно-жёлтый	30	48	879,24р.
*	72310	FM . K	Цветная смесь для заделки швов кремово-жёлтый	30	48	904,74р.
**	72311	FM . N	Цветная смесь для заделки швов жёлто-оранжевый	30	48	904,74р.
**	72312	FM . P	Цветная смесь для заделки швов светло-коричневый	30	48	904,74р.
***	72315	FM . T	Цветная смесь для заделки швов стально-серый	30	48	860,88р.
**	72331	LM 21-P	Теплоизоляционный кладочный раствор с перлитом	17,5	55	576,31р.
**	72383	HM 2a	Кладочный раствор для забутовки / рядовой кладки	40	40	432,00р.
*	72472	HM 2a Зима	Зимний кладочный раствор для забутовки / рядовой кладки **ЗИМНИЙ**	40	40	507,00р.
*	72324	GBK	Клеевая смесь для пористого бетона, серая	25	48	372,30р.
*	72494	GBK Зима	Зимняя клеевая смесь для пористого бетона, серая **ЗИМНИЙ**	25	48	417,00р.
			Системы кладочных растворов Landhausmörtel			
***	72157	LHM be	Цветной кладочный раствор "Landhausmörtel", бежево-белый	25	48	347,75р.
**	72158	LHM gr	Цветной кладочный раствор "Landhausmörtel", серый	25	48	323,58р.
***	72159	LHM hbr	Цветной кладочный раствор "Landhausmörtel", светло-коричневый	25	48	399,96р.
**	72178	LHM hgr	Цветной кладочный раствор "Landhausmörtel", светло-серый	25	48	375,06р.
***	72179	LHM we	Цветной кладочный раствор "Landhausmörtel", белый	25	48	454,91р.
***	72721	LHM gs	Цветной кладочный раствор "Landhausmörtel", графитово-чёрный	25	48	478,47р.
*	72183	LHM be Зима	Цветной кладочный раствор "Landhausmörtel", бежево-белый, **Зимний**	25	48	442,90р.
*	72186	LHM we Зима	Цветной кладочный раствор "Landhausmörtel", белый, **Зимний**	25	48	459,38р.
***	72748	LM plus	Легкий кладочный раствор "Leichtmauermörtel"	20	50	404,48р.
*	72781	LM Plus Winter	Легкий кладочный раствор "Leichtmauermörtel", **Зимний**	20	50	449,82р.
			Модифицированные пески для заполнения швов			
***	72749	FUS	Модифицированный песок для заполнения швов, песочный	25	48	545,26р.
			Бетонно-ремонтные системы			
*	72337	B 04	Бесшовный пол (стяжка) / Бетон, 40 кг	40	40	406,85р.
**	72321	K 01	Известково-цементный раствор для кирпичной кладки и оштукатуривания	40	40	387,28р.
**	72322	Z 01	Цементный раствор (мелкозернистый, для кирпичной кладки и оштукатуривания)	40	40	399,64р.
***	72338	BRS	Шпатлевка для бетона и ремонта усиленная волокном до 15 мм	25	48	823,68р.
			Система гидроизоляции			
***	72379	MDS	Минеральный гидроизолирующий раствор	25	48	1 207,96р.
***	72694	DA	Эластичная гидроизоляция (полностью готова к применению, для внутренних работ)	5		1 346,40р.
			Системы для кладки плиток			
**	72362	FK 300	Плиточный клей (C1T)	25	48	550,61р.
***	72340	FX 600	Плиточный клей, эластичный (C2 TE)	25	48	859,33р.
***	72341	FX 900	Высокоэластичный клей (C2 TE, S1)	25	48	1 301,51р.
*	72373	MK 900	Клей для мраморной плитки, белый (C2 TE, S1)	25	48	1 608,94р.
***	72119	UG	Универсальная грунтовка	10	60	692,58р.
***	72118	ATG	Грунтовка глубокого проникновения	10	60	1 013,88р.
**	72449	QG	Кварцевый грунтовочный раствор	15	44	1 792,14р.
***	72391	FBR 300	Затирка для широких швов "Фугенбрайт" 3-20мм., серый	25	48	876,97р.
**	72396	FBR 300	Затирка для широких швов "Фугенбрайт" 3-20мм., серебристо-серый	25	48	1 010,13р.
***	72397	FBR 300	Затирка для широких швов "Фугенбрайт" 3-20мм., антрацит	25	48	1 296,21р.
***	72696	FBR 300	Затирка для широких швов "Фугенбрайт" 3-20мм., белый	25	48	1 147,45р.
***	72697	FBR 300	Затирка для широких швов "Фугенбрайт" 3-20мм., бежевый	25	48	1 050,70р.
**	72698	FBR 300	Затирка для широких швов "Фугенбрайт" 3-20мм., песочно - желтый	25	48	1 050,70р.
**	72699	FBR 300	Затирка для широких швов "Фугенбрайт" 3-20мм., карамель	25	48	1 050,70р.
***	72700	FBR 300	Затирка для широких швов "Фугенбрайт" 3-20мм., темно - коричневый	25	48	1 050,70р.
**	72701	FBR 300	Затирка для широких швов "Фугенбрайт" 3-20мм., красно - коричневый	25	48	1 008,05р.

Прайс-лист

Продукция quick-mix, Россия, апрель 2021г.
Все цены приведены с учетом НДС

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2
Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, строение 1
+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

Цветом обозначены артикулы, отгружаемые поштучно без оплаты за комплектацию.

	qm EAN 5-stellig	Артикул	Наименование	Упак. Кг	Кол-во на подд.	Розничная цена без доставки, руб.
Системы Tubag для укладки тротуарного и природного камня						
***	72604	TNH-flex	Трассовый раствор-шлам для повышения адгезии природного камня, белый	25	48	2 080,27р.
**	72349	NVL 300	Раствор для укладки природного камня, серый	40	40	733,08р.
**	72473	NVL 300	Раствор для укладки природного камня, антрацит	40	40	842,35р.
**	72474	NVL 300	Раствор для укладки природного камня, кремово-желтый	40	40	849,78р.
*	72475	NVL 300	Раствор для укладки природного камня, коричневый	40	40	840,23р.
*	72642	NVL 300	Раствор для укладки природного камня, тёмно-коричневый	40	40	934,65р.
***	72319	TNM-flex	Трассовый раствор для укладки плит из натурального камня	25	48	1 294,01р.
***	72351	TDM	Трассовый дренажный раствор	40	40	620,06р.
***	72353	TPM-D 04	Трассовый раствор с дренажными свойствами для укладки брусчатки, 0-4мм	40	40	706,58р.
*	72720	TGM 2/8	Трассовый дренажный бетон для устройства водопроницаемых связанных несущих слоев, для пешеходных нагрузок (N1), для укладки брусчатки и широкоформатных плит из керамогранита.	40	40	574,74р.
***	56242	TFP	Трассовый раствор для заполнения швов для многоугольных плит, серый	25	48	662,93р.
**	72476	TFP	Трассовый раствор для заполнения швов для многоугольных плит, белый	25	48	682,89р.
***	72477	TFP	Трассовый раствор для заполнения швов для многоугольных плит, антрацит	25	48	774,48р.
*	72478	TFP	Трассовый раствор для заполнения швов для многоугольных плит, кремово-жёлтый	25	48	727,34р.
**	72479	TFP	Трассовый раствор для заполнения швов для многоугольных плит, коричневый	25	48	724,13р.
**	72640	TFP	Трассовый раствор для заполнения швов для многоугольных плит, тёмно-коричневый	25	48	753,05р.
***	72565	PFN	Раствор для заполнения швов брусчатки N, антрацит	25	48	1 802,83р.
***	72566	PFN	Раствор для заполнения швов брусчатки N, светло-серый	25	48	1 704,28р.
***	72567	PFN	Раствор для заполнения швов брусчатки N, бежевый	25	48	1 837,11р.
***	72595	PFH-light	Раствор для заполнения швов брусчатки «H light». Для дорожных покрытий. Высокая стойкость к переменному замораживанию и оттаиванию в присутствии антигололедных реагентов, серый	25	48	1 812,47р.
*	72598	GaLaDesign	Полиуретановое связующее, 5 кг	5		9 424,48р.
*	72722	GaLaDesign	Полиуретановое связующее, 25 кг	25	48	40 976,00р.
*	72783	TK-NET	Дренажный мат (1 х 15 m)	шт		11 437,82р.
Прайс-лист для красок СФТК LOBATHERM						
	72579	LA 300 белая	Фасадная краска белая (акриловая)	15 л	24	3 838,28р.
	72580	LA 300 цветная	Фасадная краска цветная (акриловая) PG7	15 л	24	6 127,55р.
	72495	LX 300 белая	Силоксановая фасадная краска белая	15 л	24	4 224,00р.
	72576	LX 300 цветная	Силоксановая фасадная краска цветная PG7	15 л	24	7 195,55р.
	72577	LX 350 белая	Силиконовая фасадная краска белая	15 л	24	4 400,57р.
	72578	LX 350 цветная	Силиконовая фасадная краска цветная PG7	15 л	24	7 372,12р.
Инструмент						
-	72669		Инструмент для заполнения швов 28*19 (кельма)	шт		2 726,41р.
***	72541		Комплект для затирки швов - "Шприц-пистолет"	шт		8 295,54р.
***	72666		Сменный "носик" для "Шприц-пистолета"	шт		777,44р.
-	72659		Ведро пластиковое для удаления остатков затирочных составов при монтаже плитки/нат. камня/брусчатки на колесах 20 литров + сетка для отжима	шт		1 889,02р.
-	72658		Ролики для отжима пластиковых терок к прямоугольному ведру	шт		509,85р.
-	72656		Нержавеющий мастерок для швов **10мм**, ручка G-4 пластиковая двухкомпонентная, применяется для выполнения расшивки швов **затирками FM, RFS.**	шт		443,93р.
-	72657		Нержавеющий мастерок для швов **8мм**, ручка G-4 пластиковая двухкомпонентная, применяется для выполнения расшивки швов **затирками FM, RFS.**	шт		443,93р.

Прайс-лист

Продукция quick-mix, Германия, апрель 2021г.
Все цены приведены с учетом НДС

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2
Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, строение 1
+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

	qm EAN 5-stellig	Артикул	Наименование	Упак. кг	Кол-во на подд.	Розничная цена без доставки, руб.
Системы для санации						
***	12330	KSE	Средство для удаления известкового налета	11,8	40	4 866,75р.
*	12316	KSE	Средство для удаления известкового налета	30	30	11 615,16р.
***	72012	VESTEROL SSW 18OS	Силоксановая пропитка для придания водоотталкивающих свойств поверхностям фасада (расх.0,3-0,6 л/м2) НОВИНКА	5		2 940,62р.
*	72014	VESTEROL 5l GEL28O	Силановый гидрофобизирующий гель для всех абсорбирующих минеральных поверхностей (расх. 0,15-0,30 л/м2) НОВИНКА	5		11 235,77р.
*	72015	HADALAN TB 12E	Двухкомпонентное вяжущее для заполнения швов	1,8		3 821,69р.
Системы Tubag для укладки тротуарного и природного камня						
*	57730	PF-S sa	Песчаный компонент для получения водопроницаемого раствора, песочный	25	40	1 605,11р.
*	57731	PF-S ba	Песчаный компонент для получения водопроницаемого раствора, базальт	25	40	2 293,01р.
*	57733	PF-S stg	Песчаный компонент для получения водопроницаемого раствора, каменно-серый	25	40	2 216,58р.
*	57915	tubag PFK	Готовый к применению водопроницаемый раствор для заполнения швов плит из крупноформатного керамогранита, клинкерной брусчатки и брусчатки из натурального камня "К", ширина шва ≥ 2 мм, черный	15		4 454,01р.
*	57916	tubag PFK	Готовый к применению водопроницаемый раствор для заполнения швов плит из крупноформатного керамогранита, клинкерной брусчатки и брусчатки из натурального камня "К", ширина шва ≥ 2 мм, бетонно-серый	15		4 454,01р.
*	57917	tubag PFK	Готовый к применению водопроницаемый раствор для заполнения швов плит из крупноформатного керамогранита, клинкерной брусчатки и брусчатки из натурального камня "К", ширина шва ≥ 2 мм, сланцево-серый	15		4 454,01р.
*	57918	tubag PFK	Готовый к применению водопроницаемый раствор для заполнения швов плит из крупноформатного керамогранита, клинкерной брусчатки и брусчатки из натурального камня "К", ширина шва ≥ 2 мм, песочный	15		3 632,69р.
***	56178	GaLaKreativ	Полиуретановое связующее, 1 кг	1	288	4 070,45р.
*	56179	GaLaKreativ	Полиуретановое связующее, 5 кг	5	72	16 356,84р.
Материалы SCHWENK Putztechnik						
*	68214	KGN Kalkglätte Natur	Натуральная белоснежная известковая шпатлевка для внутренней отделки до 5мм	20		2 772,46р.
Материалы Akurit Putztechnik						
*	83767	SanaSil weiß	Силикатная краска для внутренних работ, ведро, 12,5 литров НОВИНКА	20		5 995,00р.

* **Заказные позиции, импорт- сроки поставки обговариваются индивидуально или 3-4 недели- минимальная партия 20 тонн**
*** **Позиции, которые есть в наличие на складе**

Прайс-лист

Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.
Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Торговый дом КСМ

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2
Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, строение 1
+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

Гипсовые штукатурки

Наименование	Назначение	Фасовка		На поддоне	Поддонов в машине	Цена
Волма Холст	Для выравнивания стен и потолков под оклейку обоями, покраску, облицовку керамической плиткой. При соблюдении технологии применения, дает глянцевую поверхность, не требующую дополнительного шпаклевания.	30 кг		45	18	**по запросу**
Волма Слой ВЛГ/ВТР/ВСК	Для выравнивания стен и потолков под оклейку обоями, покраску, облицовку керамической плиткой. При соблюдении технологии применения, дает глянцевую поверхность, не требующую дополнительного шпаклевания.	30 кг		45	18	**по запросу**
Волма Люкс ВТР	Сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего, легкого заполнителя с применением минеральных и химических добавок, обеспечивающих высокую адгезию, водоудерживающую способность и оптимальное время работы.	25 кг		45	18	**по запросу**
Волма Пласт ВЛГ	Для выравнивания стен перед финишным шпаклеванием	30 кг		45	18	**по запросу**

Прайс-лист

Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.
Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2
Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, строение 1
+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

Волма Гипс Актив ВСК, МКП	Смесь на основе гипсового вяжущего и легкого заполнителя с применением минеральных и химических добавок, обеспечивающих высокую адгезию, водоудерживающую способность и оптимальное время работы	30 кг		45	18	**по запросу**
Волма Гипс Актив ВТР		30 кг		45	18	**по запросу**

Гипсовые шпаклевки

Наименование	Назначение	Фасовка		На поддоне	Поддонов в машине	Цена
Волма Стандарт ВЛГ	Для базового выравнивания стен и потолков внутри сухих помещений любого назначения под оклейку обоями, покраску и других видов декоративной отделки.	25 кг		45	18	**по запросу**
Волма Шов ВЛГ	ДВОЙНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: заделка швов и выравнивание поверхности + монтаж ПГП	25 кг		45	18	**по запросу**
Волма Унишов ВЛГ	Многофункциональная сухая шпаклевочная смесь на основе натурального гипсового вяжущего. Прочная, армирована микроволокнами.	25 кг		45	18	**по запросу**
Волма Финиш ВЛГ	Окончательная подготовка стен и потолков для дальнейшего окрашивания (дает профессионально подготовленную поверхность для нанесения любых красок строительного назначения и декоративных покрытий).	25 кг		45	18	**по запросу**

Прайс-лист

Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.
Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Торговый дом КСМ

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2
Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, строение 1
+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

Гипсовый монтажный клей

Наименование	Назначение	Фасовка		На поддоне	Поддонов в машине	Цена
Волма Монтаж ВСК	Монтажная смесь для ПГП. Для бескаркасного крепления ГКЛ к стене, гипсовых элементов, ремонта дефектов ГКЛ, монтажа листов теплоизоляции к вертикальным поверхностям. Более оперативный и экономичный способ монтажа ГКЛ по сравнению с креплением на профиль.	30 кг		40	18	**по запросу**
Волма Монтаж Мороз ВСК	Клеевая смесь, предназначена для монтажа гипсовых перегородочных плит (ПГП) при температуре до -15°С	30 кг		40	18	**по запросу**
Волма-Лист Монтаж ВТР	Сухая монтажная смесь на основе гипсового вяжущего для бескаркасного крепления ГКЛ и ГВЛ, гипсовых декоративных элементов, теплоизоляционных материалов к вертикальным поверхностям. Только для внутренних работ.	30 кг		40	18	**по запросу**

Цементные штукатурки

Наименование	Назначение	Фасовка		На поддоне	Поддонов в машине	Цена
Волма АКВА СЛОЙ	Для ручного выравнивания стен и потолков, снаружи и внутри зданий, в том числе в помещениях с повышенной относительной влажностью. Для подготовки поверхности стен под облицовку плиткой: в кухнях, душевых комнатах, саунах и т.п., под нанесение декоративны	25 кг		56	18	**по запросу**

Прайс-лист

Торговый дом КСМ

Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.
Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2
Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, строение 1
+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

Волма АКВАЛЮКС	Сухая цементная тонкослойная штукатурная смесь, трещиностойкая, армированная волокнами, для ручного и механизированного нанесения снаружи и внутри здания.	25 кг		48	18	**по запросу**
Волма АКВАПЛАСТ	Для ручного выравнивания стен снаружи и внутри зданий, в том числе в помещениях с повышенной относительной влажностью	25 кг		48	18	**по запросу**
Волма ЦОКОЛЬ	Для ручного выравнивания стен, внутри и снаружи зданий, в том числе цоколей, стен первого этажа, фундаментов	25 кг		48	18	**по запросу**

Цементные шпаклевки

Наименование	Назначение	Фасовка		На поддоне	Поддонов в машине	Цена
Волма АКВАСТАНДАРТ	Для базового выравнивания стен и потолков слоем до 3 мм под последующие нанесение декоративных покрытий (покраску, облицовку плиткой, декоративную штукатурку). Для заделки выбоин, трещин, раковин слоем до 6 мм, заделки стыков бетонных плит слоем до 8 м	22 кг		56	17	**по запросу**
Волма АКВАСТАНДАРТ светлый ВЛГ	Для базового выравнивания стен и потолков слоем до 3 мм под последующие нанесение декоративных покрытий (покраску, облицовку плиткой, декоративную штукатурку). Для заделки выбоин, трещин, раковин слоем до 6 мм, заделки стыков бетонных плит слоем до 8 м	22 кг		56	17	**по запросу**

Прайс-лист

Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.
Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Торговый дом КСМ

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2
Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, строение 1
+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

Волма БАЗА	Для базового выравнивания стен и потолков слоем до 3 мм под последующие нанесение декоративных покрытий (покраску, облицовку плиткой, декоративную штукатурку). Для заделки выбоин, трещин, раковин слоем до 6 мм, заделки стыков бетонных плит слоем до 8 м	22 кг		56	17	**по запросу**

Цементный монтажный клей

Наименование	Назначение	Фасовка		На поддоне	Поддонов в машине	Цена
Волма Блок	Клей предназначен для укладки блоков и плит ячеистого бетона (пенобетона и газобетона), газосиликата, силикатных блоков и плит как снаружи, так и внутри зданий.	25 кг		48	18	**по запросу**
Волма Блок Морозостойкий	Для тонкослойного монтажа блоков ячеистого бетона с целью предотвратить появление мостиков холода в местах стыковочных швов. Для работ при отрицательных температурах.	25 кг		48	18	**по запросу**
Волма-Дача	Для каменной и кирпичной кладки, для выравнивания стен (подвалов, гаражей, фасадов зданий) слоем от 10 до 20 мм, для ремонта старой штукатурки, заделки трещин, а также для предварительного выравнивания полов слоем от 20 до 50 мм, ремонта старой стяжки.	25 кг		48	18	**по запросу**

Прайс-лист

Торговый дом КСМ

Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.
Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2
Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, строение 1
+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

Плиточный клей

Наименование	Назначение	Фасовка		На поддоне	Поддонов в машине	Цена
Волма Интерьер	Для облицовки керамическими плитками стен в сухих и влажных помещениях различного назначения. Облицовочные работы производятся по бетонным, оштукатуренным и кипричным основаниям. Для ВНУТРЕННИХ РАБОТ.	25 кг		48	18	**по запросу**
Волма Керамик	Для облицовки керамическими плитками стен в сухих и влажных помещениях различного назначения. Облицовочные работы производятся по бетонным, оштукатуренным и кипричным основаниям. Допускается применение для НАРУЖНЫХ РАБОТ.	25 кг		48	18	**по запросу**
Волма Керамик +	Для облицовки стен и полов керамической, мозайчной плиткой малого и среднего размера. Клей может быть использован для облицовки натуральным камнем, а так же для монтажа плит и блоков ячеестого бетона. Класс С1 по стандарту En12004.	25 кг		48	18	**по запросу**
Волма Мультиклей	Для облицовки всеми видами керамической плитки и плитками большого размера и веса из натурального и искусственного камня, мрамора, гранита стен и полов в сухих и влажных помещениях различного назначения, а так же фасадов. Класс С1Т по стандарту En12004.	25 кг		48	18	**по запросу**

Прайс-лист

Торговый дом КСМ

Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.
Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2
Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, строение 1
+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

Волма Экстра	Для внутренней и внешней облицовки плиткой любых форматов из керамики, натурального камня, мрамора, гранита и изолирующими материалами любых оснований (в том числе и подогреваемых), стен, террас, бассейнов и фонтанов.	25 кг		48	18	**по запросу**
Волма Теплит	Специальный клей для горизонтальных поверхностей. В текучем состоянии обладает самонивелирующими свойствами, заполняет все пустоты под плиткой, имеет повышенную адгезию и стойкость к деформациям. Идеален для ТЕПЛЫХ ПОЛОВ.	25 кг		48	18	**по запросу**
Волма-Термофасад	Сухая цементная штукатурно-клеевая смесь для крепления минераловатных или пенополистирольных плит и создания на них базового штукатурного слоя, армированного стеклосеткой.	25 кг		48	18	**по запросу**

Смесь для выравнивания пола

Наименование	Назначение	Фасовка		На поддоне	Поддонов в машине	Цена
Волма Нивелир Экспресс ВЛГ	Для высококачественного выравнивания толщиной от 5 до 100 мм бетонных и цементно-песчаных оснований пола под последующие декоративные покрытия - ковровый настил, линолеум, паркет, керамическую плитку и др.)	20 кг		72	16	**по запросу**

Прайс-лист

Торговый дом КСМ

Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.
Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2
Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, строение 1
+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

Волма Нивелир Арена ВСК	Сухая смесь для выравнивания пола на основе высококачественного цемента, фракционированных натуральных наполнителей и модифицирующих добавок. Высокопрочная, безусадочная, морозостойкая.	25 кг		48	18	**по запросу**
Волма-Ровнитель грубый (Стяжка)	Для первоначального выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований пола, для устройства ровного и прочного основания толщиной от 10 до 80 мм (максимально 100 мм), для ремонта пола (заполнение глубоких трещин и выбоин), а также для придания основанию	25 кг		48	18	**по запросу**

Грунтовки

Наименование	Назначение	Фасовка		На поддоне	Поддонов в машине	Цена
Интерьер, л.	Для внутренних и внешних работ: подготовка к шпаклеванию, покраске, оклейке обоями (для внутренних работ).	10 л		50	24	**по запросу**
		5 л		126	24	**по запросу**
Контакт, л. ВЛГ/ВТР	Для подготовки гладких, плотных слабовпитывающих оснований бетонных, из натурального камня, окрашенных поверхностей перед оштукатуриванием, использованием плиточного клея и других материалов	10л		48	24	**по запросу**
Универсал, л.	Для подготовки сильновпитывающих оснований гипсовые штукатурки, гипсокартоновые листы, кирпич, старая штукатурка, газобетон, пенобетон и другие впитывающие влагу поверхности	10 л		50	24	**по запросу**
		5 л		126	24	**по запросу**

Прайс-лист

Торговый дом КСМ

Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.
Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2
Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, строение 1
+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

Противогрибковое средство

Наименование	Назначение	Фасовка		На поддоне	Поддонов в машине	Цена
Волма-Биоцид	Готовый к применению водный раствор для обработки фасадов, крыш, цоколей и стен, потолков внутри помещений, поврежденных бактериями, грибками, плесенью или водорослями.	1 л		450	24	**по запросу**
Волма-Биоцид концентрат	Концентрированный раствор требующий разбавления с водой (в соотношении от 1:2 до 1:5) для обработки фасадов, крыш, цоколей и стен, потолков внутри помещений, поврежденных бактериями, грибками, плесенью или водорослями.	1 л		450	24	**по запросу**

Гипсокартон

Наименование	Назначение	Размеры	Расход	На поддоне м2	Поддонов в машине	Цена за м2
ГКЛ 12,5 2,5м	Для монтажа перегородок подвесных потолков На основе гипса Г7. Экологичность, стабильность характеристик листов	1200x2500x12,5	3 м2	147	16	**по запросу**
ГКЛВ 12,5 2,5 м Влагостойкий		1200x2500x12,5	3 м2	147	16	**по запросу**
ГКЛ 12,5 3 метра!		1200x3000x12,5	3,6 м2	147	16	**по запросу**
ГКЛВ 12,5 3 метра! Влагостойкий		1200x3000x12,5	3,6 м2	147	16	**по запросу**
ГКЛ 9,5 2,5 м		1200x2500x9,5	3 м2	195	15	**по запросу**
ГКЛВ 9,5 2,5 м Влагостойкий		1200x2500x9,5	3 м2	195	15	**по запросу**
ГКЛО 12,5 2,5 м		1200x2500x12,5	3 м2	147	16	**по запросу**
ГКЛВО 12,5 2,5 м Влагостойкий		1200x2500x12,5	3 м2	147	16	**по запросу**

Прайс-лист

Торговый дом КСМ

Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.
Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2
Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, строение 1
+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

Пазогребневые плиты

Наименование	Назначение	Пустотность	Расход	На поддоне	Поддонов в машине	Цена за штуку
ПГП Обычная, 80 мм (20 т)	Предназначены для устройства перегородок в зданиях и помещениях различного назначения с сухим, нормальным и влажным режимом по СНиП 23-02-2003	полнотелая	3 шт./м2	30	24	**по**
ПГП Обычная, 80 мм (10 т)		полнотелая	3 шт./м2	30	12	**по**
ПГП Обычная, 80 мм (20 т)		пустотелая	3 шт./м2	30	30	**по**
ПГП Обычная, 80 мм. (10 т)		пустотелая	3 шт./м2	30	15	**по**
ПГП Влагостойкая, 80 мм (20 т)		полнотелая	3 шт./м2	30	24	**по запросу**
ПГП Влагостойкая, 80 мм (10 т)		полнотелая	3 шт./м2	30	12	**по запросу**
ПГП Влагостойкая, 80 мм (20 т)		пустотелая	3 шт./м2	30	30	**по запросу**
ПГП Влагостойкая, 80 мм (10 т)		пустотелая	3 шт./м2	30	30	**по запросу**
ПГП Влагостойкая, 100 мм.		полнотелая	3 шт./м2	24	24	**по**
ПГП Обычная, 100 мм.		полнотелая	3 шт./м2	24	24	**по**

Пазогребневые плиты (производсвенная площадка АБС - Волма Абсалямово)

Наименование	Назначение	Пустотность	Расход	На поддоне	Поддонов в машине	Цена за штуку
ПГП Обычная, 80 мм		полнотелая	3 шт./м2	30	24	**по**
ПГП Обычная, 80 мм		пустотелая	3 шт./м2	30	30	**по**
ПГП Влагостойкая, 80 мм		полнотелая	3 шт./м2	30	24	**по запросу**
ПГП Влагостойкая, 80 мм		пустотелая	3 шт./м2	30	30	**по запросу**

Прайс-лист

Торговый дом КСМ

Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.
Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2
Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, строение 1
+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

Алебастр

Наименование	Назначение	Фасовка		На поддоне	Поддонов в машине	Цена
Гипс строительный Г7	Гипс строительный Г7. Для изготовления строительных изделий всех видов и при производстве строительных работ.	30 кг		40	18	**по запросу**

Сопутствующие материалы

Наименование	Назначение	Фасовка		На поддоне	Поддонов в машине	Цена
СКОБА С1	Для присоединения перегородок из пазогребневых плит к несущим основаниям	1000 шт				**по запросу**

Стоимость единого транспортного тарифа с производственной площадки Воскресенск по Москве и Московской области составляет (20т) - 13150 руб; (10 т) - 9500 руб.