

Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.

Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2

Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, строение 1

+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru



Гипсовые штукатурки

Наименование	Назначение	Фасовка		На поддоне	Поддонов в машине	Цена
Волма Холст 	Для выравнивания стен и потолков под оклейку обоями, покраску, облицовку керамической плиткой. При соблюдении технологии применения, дает глянцевую поверхность, не требующую дополнительного шпаклевания.	30 кг		45	18	по запросу
Волма Слой ВЛГ/ВТР/ВСК 	Для выравнивания стен и потолков под оклейку обоями, покраску, облицовку керамической плиткой. При соблюдении технологии применения, дает глянцевую поверхность, не требующую дополнительного шпаклевания.	30 кг		45	18	по запросу
Волма Люкс ВТР 	Сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего, легкого заполнителя с применением минеральных и химических добавок, обеспечивающих высокую адгезию, водоудерживающую способность и оптимальное время работы.	25 кг		45	18	по запросу
Волма Пласт ВЛГ 	Для выравнивания стен перед финишным шпаклеванием	30 кг		45	18	по запросу

Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.

Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2
 Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, строение 1
 +7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

<p>Волма Гипс Актив ВСК, МКП</p> 	<p>Смесь на основе гипсового вяжущего и легкого заполнителя с применением минеральных и химических добавок, обеспечивающих высокую адгезию, водоудерживающую способность и оптимальное время работы</p>	30 кг	45	18	по запросу
<p>Волма Гипс Актив ВТР</p> 		30 кг	45	18	по запросу

Гипсовые шпаклевки

Наименование	Назначение	Фасовка	На поддоне	Поддонов в машине	Цена
<p>Волма Стандарт ВЛГ</p> 	<p>Для базового выравнивания стен и потолков внутри сухих помещений любого назначения под оклейку обоями, покраску и других видов декоративной отделки.</p>	25 кг	45	18	по запросу
<p>Волма Шов ВЛГ</p> 	<p>ДВОЙНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: заделка швов и выравнивание поверхности + монтаж ПГП</p>	25 кг	45	18	по запросу
<p>Волма Унишов ВЛГ</p> 	<p>Многофункциональная сухая шпаклевочная смесь на основе натурального гипсового вяжущего. Прочная, армирована микрофибрами.</p>	25 кг	45	18	по запросу
<p>Волма Финиш ВЛГ</p> 	<p>Окончательная подготовка стен и потолков для дальнейшего окрашивания (дает профессионально подготовленную поверхность для нанесения любых красок строительного назначения и декоративных покрытий).</p>	25 кг	45	18	по запросу

Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.

Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2


Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, строение 1

+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

ГИПСОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

Наименование	Назначение	Фасовка		На поддоне	Поддонов в машине	Цена
Волма Монтаж ВСК 	Монтажная смесь для ПГП. Для бескаркасного крепления ГКЛ к стене, гипсовых элементов, ремонта дефектов ГКЛ, монтажа листов теплоизоляции к вертикальным поверхностям. Более оперативный и экономичный способ монтажа ГКЛ по сравнению с креплением на профиль.	30 кг		40	18	по запросу
Волма Монтаж Мороз ВСК 	Клеевая смесь, предназначена для монтажа гипсовых перегородочных плит (ПГП) при температуре до -15°C	30 кг		40	18	по запросу
Волма-Лист Монтаж ВТР 	Сухая монтажная смесь на основе гипсового вяжущего для бескаркасного крепления ГКЛ и ГВЛ, гипсовых декоративных элементов, теплоизоляционных материалов к вертикальным поверхностям. Только для внутренних работ.	30 кг		40	18	по запросу

Цементные штукатурки

Наименование	Назначение	Фасовка		На поддоне	Поддонов в машине	Цена
Волма АКВА СЛОЙ 	Для ручного выравнивания стен и потолков, снаружи и внутри зданий, в том числе в помещениях с повышенной относительной влажностью. Для подготовки поверхности стен под облицовку плиткой: в кухнях, душевых комнатах, саунах и т.п., под нанесение декоративны	25 кг		56	18	по запросу

Прайс-лист




Торговый дом





Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.

Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2
 Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, строение 1
 +7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

<p>Волма АКВАЛЮКС</p> 	<p>Сухая цементная тонкослойная штукатурная смесь, трещиностойкая, армированная волокнами, для ручного и механизированного нанесения снаружи и внутри здания.</p>	25 кг	48	18	по запросу
<p>Волма АКВАПЛАСТ</p> 	<p>Для ручного выравнивания стен снаружи и внутри зданий, в том числе в помещениях с повышенной относительной влажностью</p>	25 кг	48	18	по запросу
<p>Волма ЦОКОЛЬ</p> 	<p>Для ручного выравнивания стен, внутри и снаружи зданий, в том числе цоколей, стен первого этажа, фундаментов</p>	25 кг	48	18	по запросу

Цементные шпаклевки

Наименование	Назначение	Фасовка	На поддоне	Поддонов в машине	Цена
<p>Волма АКВАСТАНДАРТ</p> 	<p>Для базового выравнивания стен и потолков слоем до 3 мм под последующие нанесение декоративных покрытий (покраску, облицовку плиткой, декоративную штукатурку). Для заделки выбоин, трещин, раковин слоем до 6 мм, заделки стыков бетонных плит слоем до 8 мм</p>	22 кг	56	17	по запросу
<p>Волма АКВАСТАНДАРТ светлый ВЛГ</p> 	<p>Для базового выравнивания стен и потолков слоем до 3 мм под последующие нанесение декоративных покрытий (покраску, облицовку плиткой, декоративную штукатурку). Для заделки выбоин, трещин, раковин слоем до 6 мм, заделки стыков бетонных плит слоем до 8 мм</p>	22 кг	56	17	по запросу

Прайс-лист


Торговый дом






Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.

Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2
Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковлепостольский переулок, дом 7, строение 1
+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

<p>Волма БАЗА</p> 	<p>Для базового выравнивания стен и потолков слоем до 3 мм под последующие нанесение декоративных покрытий (покраску, облицовку плиткой, декоративную штукатурку). Для заделки выбоин, трещин, раковин слоем до 6 мм, заделки стыков бетонных плит слоем до 8 м</p>	22 кг		56	17	по запросу
--	---	-------	--	----	----	-------------------

Цементный монтажный клей

Наименование	Назначение	Фасовка		На поддоне	Поддонов в машине	Цена
<p>Волма Блок</p> 	<p>Клей предназначен для укладки блоков и плит ячеистого бетона (пенобетона и газобетона), газосиликата, силикатных блоков и плит как снаружи, так и внутри зданий.</p>	25 кг		48	18	по запросу
<p>Волма Блок Морозостойкий</p> 	<p>Для тонкослойного монтажа блоков ячеистого бетона с целью предотвратить появление мостиков холода в местах стыковочных швов. Для работ при отрицательных температурах.</p>	25 кг		48	18	по запросу
<p>Волма-Дача</p> 	<p>Для каменной и кирпичной кладки, для выравнивания стен (подвалов, гаражей, фасадов зданий) слоем от 10 до 20 мм, для ремонта старой штукатурки, заделки трещин, а также для предварительного выравнивания полов слоем от 20 до 50 мм, ремонта старой стяжки.</p>	25 кг		48	18	по запросу

Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.





Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2

Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, строение 1

+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

Плиточный клей

Наименование	Назначение	Фасовка		На поддоне	Поддонов в машине	Цена
Волма Интерьер 	Для облицовки керамическими плитками стен в сухих и влажных помещениях различного назначения. Облицовочные работы производятся по бетонным, оштукатуренным и кирпичным основаниям. Для ВНУТРЕННИХ РАБОТ.	25 кг		48	18	по запросу
Волма Керамик 	Для облицовки керамическими плитками стен в сухих и влажных помещениях различного назначения. Облицовочные работы производятся по бетонным, оштукатуренным и кирпичным основаниям. Допускается применение для НАРУЖНЫХ РАБОТ.	25 кг		48	18	по запросу
Волма Керамик + 	Для облицовки стен и полов керамической, мозаичной плиткой малого и среднего размера. Клей может быть использован для облицовки натуральным камнем, а так же для монтажа плит и блоков ячеистого бетона. Класс С1 по стандарту En12004.	25 кг		48	18	по запросу
Волма Мультиклей 	Для облицовки всеми видами керамической плитки и плитками большого размера и веса из натурального и искусственного камня, мрамора, гранита стен и полов в сухих и влажных помещениях различного назначения, а так же фасадов. Класс С1Т по стандарту En12004.	25 кг		48	18	по запросу

Прайс-лист

Торговый дом



Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.

Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2
Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, строение 1
+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

<p>Волма Экстра</p> 	<p>Для внутренней и внешней облицовки плиткой любых форматов из керамики, натурального камня, мрамора, гранита и изолирующими материалами любых оснований (в том числе и подогреваемых), стен, террас, бассейнов и фонтанов.</p>	25 кг		48	18	по запросу
<p>Волма Теплит</p> 	<p>Специальный клей для горизонтальных поверхностей. В текущем состоянии обладает самонивелирующими свойствами, заполняет все пустоты под плиткой, имеет повышенную адгезию и стойкость к деформациям. Идеален для ТЕПЛЫХ ПОЛОВ.</p>	25 кг		48	18	по запросу
<p>Волма-Термофасад</p> 	<p>Сухая цементная штукатурно-клеевая смесь для крепления минераловатных или пенополистирольных плит и создания на них базового штукатурного слоя, армированного стеклосеткой.</p>	25 кг		48	18	по запросу

Смесь для выравнивания пола

Наименование	Назначение	Фасовка		На поддоне	Поддонов в машине	Цена
<p>Волма Нивелир Экспресс ВЛГ</p> 	<p>Для высококачественного выравнивания толщиной от 5 до 100 мм бетонных и цементно-песчаных оснований пола под последующие декоративные покрытия - ковровый настил, линолеум, паркет, керамическую плитку и др.)</p>	20 кг		72	16	по запросу

Прайс-лист



Торговый дом




Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.

Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2
 Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковлепостольский переулок, дом 7, строение 1
 +7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

<p>Волма Нивелир Арена ВСК</p> 	<p>Сухая смесь для выравнивания пола на основе высококачественного цемента, фракционированных натуральных наполнителей и модифицирующих добавок. Высокопрочная, безусадочная, морозостойкая.</p>	25 кг		48	18	по запросу
<p>Волма-Ровнитель грубый (Стяжка)</p> 	<p>Для первоначального выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований пола, для устройства ровного и прочного основания толщиной от 10 до 80 мм (максимально 100 мм), для ремонта пола (заполнение глубоких трещин и выбоин), а также для придания основанию</p>	25 кг		48	18	по запросу

Грунтовки

Наименование	Назначение	Фасовка		На поддоне	Поддонов в машине	Цена
<p>Интерьер, л.</p> 	<p>Для внутренних и внешних работ: подготовка к шпаклеванию, покраске, оклейке обоями (для внутренних работ).</p>	10 л		50	24	по запросу
		5 л		126	24	по запросу
<p>Контакт, л. ВЛГ/ВТР</p> 	<p>Для подготовки гладких, плотных слабовпитывающих оснований бетонных, из натурального камня, окрашенных поверхностей перед оштукатуриванием, использованием плиточного клея и других материалов</p>	10л		48	24	по запросу
<p>Универсал, л.</p> 	<p>Для подготовки сильновпитывающих оснований гипсовые штукатурки, гипсокартоновые листы, кирпич, старая штукатурка, газобетон, пенобетон и другие впитывающие влагу поверхности</p>	10 л		50	24	по запросу
		5 л		126	24	по запросу

Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.



Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2

Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, строение 1

+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

Противогрибковое средство

Наименование	Назначение	Фасовка		На поддоне	Поддонов в машине	Цена
 <p>Волма-Биоцид</p>	Готовый к применению водный раствор для обработки фасадов, крыш, цоколей и стен, потолков внутри помещений, поврежденных бактериями, грибами, плесенью или водорослями.	1 л		450	24	по запросу
 <p>Волма-Биоцид концентрат</p>	Концентрированный раствор требующий разбавления с водой (в соотношении от 1:2 до 1:5) для обработки фасадов, крыш, цоколей и стен, потолков внутри помещений, поврежденных бактериями, грибами, плесенью или водорослями.	1 л		450	24	по запросу

Гипсокартон

Наименование	Назначение	Размеры	Расход	На поддоне м2	Поддонов в машине	Цена за м2
ГКЛ 12,5 2,5м	Для монтажа перегородок подвесных потолков На основе гипса Г7. Экологичность, стабильность характеристик листов	1200x2500x12,5	3 м2	147	16	по запросу
ГКЛВ 12,5 2,5 м Влагостойкий		1200x2500x12,5	3 м2	147	16	по запросу
ГКЛ 12,5 3 метра!		1200x3000x12,5	3,6 м2	147	16	по запросу
ГКЛВ 12,5 3 метра! Влагостойкий		1200x3000x12,5	3,6 м2	147	16	по запросу
ГКЛ 9,5 2,5 м		1200x2500x9,5	3 м2	195	15	по запросу
ГКЛВ 9,5 2,5 м Влагостойкий		1200x2500x9,5	3 м2	195	15	по запросу
ГКЛО 12,5 2,5 м		1200x2500x12,5	3 м2	147	16	по запросу
ГКЛВО 12,5 2,5 м Влагостойкий		1200x2500x12,5	3 м2	147	16	по запросу

Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.

Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2

Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковлепостольский переулок, дом 7, строение 1

+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

Пазогребневые плиты

Наименование	Назначение	Пустотность	Расход	На поддоне	Поддонов в машине	Цена за штуку
ПГП Обычная, 80 мм (20 т)	Предназначены для устройства перегородок в зданиях и помещениях различного назначения с сухим, нормальным и влажным режимом по СНиП 23-02-2003	полнотелая	3 шт./м2	30	24	по
ПГП Обычная, 80 мм (10 т)		полнотелая	3 шт./м2	30	12	по
ПГП Обычная, 80 мм (20 т)		пустотелая	3 шт./м2	30	30	по
ПГП Обычная, 80 мм. (10 т)		пустотелая	3 шт./м2	30	15	по
ПГП Влагостойкая, 80 мм (20 т)		полнотелая	3 шт./м2	30	24	по запросу
ПГП Влагостойкая, 80 мм (10 т)		полнотелая	3 шт./м2	30	12	по запросу
ПГП Влагостойкая, 80 мм (20 т)		пустотелая	3 шт./м2	30	30	по запросу
ПГП Влагостойкая, 80 мм (10 т)		пустотелая	3 шт./м2	30	30	по запросу
ПГП Влагостойкая, 100 мм.		полнотелая	3 шт./м2	24	24	по
ПГП Обычная, 100 мм.		полнотелая	3 шт./м2	24	24	по

Пазогребневые плиты (производственная площадка АБС - Волма Абсаямово)

Наименование	Назначение	Пустотность	Расход	На поддоне	Поддонов в машине	Цена за штуку
ПГП Обычная, 80 мм		полнотелая	3 шт./м2	30	24	по
ПГП Обычная, 80 мм		пустотелая	3 шт./м2	30	30	по
ПГП Влагостойкая, 80 мм		полнотелая	3 шт./м2	30	24	по запросу
ПГП Влагостойкая, 80 мм		пустотелая	3 шт./м2	30	30	по запросу

Прайс-лист

Торговый дом



Продукция ВОЛМА, апрель 2019г.


Все цены приведены с учетом НДС и доставки по Москве

Шоу-рум на Проспекте Мира: 129301, Москва, улица Космонавтов, дом 18, корпус 2

Шоу-рум на Покровском бульваре: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок, дом 7, строение 1

+7 (495) 980-6393, info@tdksm.ru, www.tdksm.ru

Алебастр

Наименование	Назначение	Фасовка		На поддоне	Поддонов в машине	Цена
 Гипс строительный Г7	Гипс строительный Г7. Для изготовления строительных изделий всех видов и при производстве строительных работ.	30 кг		40	18	по запросу

Сопутствующие материалы

Наименование	Назначение	Фасовка		На поддоне	Поддонов в машине	Цена
 СКОБА С1	Для присоединения перегородок из пазогребневых плит к несущим основаниям	1000 шт				по запросу

Стоимость единого транспортного тарифа с производственной площадки Воскресенск по Москве и Московской области составляет (20т) - 13150 руб; (10 т) - 9500 руб.