

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СМ29.Н00448

Срок действия с 22.03.2021 по 21.03.2024

№ 0001992

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДУКЦИИ

«ВНИИСТРОМ НЦК-Сертификация» ООО «ВНИИСТРОМ «Научный центр керамики»
Рег.№ RA.RU.11СМ29 от 07.04.2015. Адрес места осуществления деятельности:
140050, РОССИЯ, Московской обл., Люберецкий р-н, Красково п., Карла Маркса ул., д.117,
литера Б, Б1, оф. №202, тел.: (495) 557-01-45, электронная почта: tokaeva@bk.ru

ПРОДУКЦИЯ

Кирпич керамический клинкерный для мощения
размера 0,51НФ
Выпускается по ГОСТ 32311-2012
Серийный выпуск.
См. Приложение №1

код ОК

034-2014 (КПЕС 2008)
23.32.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 32311-2012

код ТН ВЭД

6904 10 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛСР. Стеновые», Никольский кирпичный завод

Адрес: 187330, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, Никольское шоссе,
д.55, каб.201. Тел./факс: (812) 334-87-74. ИНН 4706035757

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «ЛСР. Стеновые», Никольский кирпичный завод

Адрес: 187330, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, Никольское шоссе,
д.55, каб.201. Тел./факс: (812) 334-87-74. ИНН 4706035757

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 205С от 22.03.2021

ИЛ ООО «ВНИИСТРОМ «НЦК», 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково,
ул. К.Маркса, 117, литер Б, Б1, офис. №101, рег.№ RA.RU.21СА65 от 23.12.2015 г.
Протокола №010/2021 испытаний по определению эффективной удельной активности ПРН в
строительных материалах (изделиях) от 09.02.2021 г. ИФЛ ПКТИ ООО ФПГ «РОССТРО»,
аттестат аккредитации №ИЛ/ЛРИ-01654 от 31.07.2020; Акта анализа состояния
производства ООО «ЛСР.Стеновые», Никольский кирпичный завод от 15.03.2021 г.;
Решения органа по сертификации №240-2 от 22.03.2021 о выдаче сертификата соответствия

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация по схеме 1с



Руководитель органа

Эксперт

Токаева
подпись
Абдул
подпись

О.Н.Токаева

инициалы, фамилия

Р.Г.Абдулгазимова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0001093

ПРИЛОЖЕНИЕ ¹

РОСС RU.CM29.H00448 от 22.03.2021

К сертификату соответствия № _____

23.32.11.
6904 10 000 0

Кирпич керамический клинкерный
полнотельный для мощения
размера 0,51НФ:
предел прочности при изгибе-
не менее 8,0 Мпа,
морозостойкость - не менее
200 циклов попеременного
замораживания и оттаивания

ГОСТ 32311-2012



Руководитель органа

Эксперт

О.Н.Токаева

подпись

Р.Г.Абдулгазимова

подпись

О.Н.Токаева

инициалы, фамилия

Р.Г.Абдулгазимова

инициалы, фамилия