

ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ



KÖNIGSTEIN
дизайн разработан европейскими специалистами





KÖNIGSTEIN

дизайн разработан европейскими специалистами

В сотрудничестве с европейскими специалистами мы создали уникальную коллекцию лицевого кирпича, по своему дизайну не уступающую лучшим мировым производителям.

Königstein (Кёнигштайн) – в переводе с немецкого Королевский камень, – бренд фасадного кирпича, воплотивший в себе традиции старой Европы.






Архитекторы и дизайнеры по достоинству оценили кирпич коллекции Кёнигштайн и применяют его в проектах по всей России.

Кёнигштайн – премиальная линейка, в которую входят серии: Марксбург, Санторини, Эрфурт, Мангейм, Гессен, Уэльс.


KÖNIGSTEIN
дизайн разработан европейскими специалистами



МАРКСБУРГ КВАРЦ

-  Морозостойкость: 75 циклов
-  Водопоглощение: 8-12%
-  Утолщенная лицевая стенка: 20 мм
-  Доступные фактуры: Ручная формовка
-  Марка прочности: M150

Доступные форматы:

1НФ пустотелый	250x120x65 мм
1НФ полнотелый	250x120x65 мм
1,4НФ пустотелый	250x120x88 мм
0,7НФ пустотелый	250x85x65 мм
НФ40 пустотелый	250x85x40 мм
НФ47 пустотелый	250x85x47 мм
2,1НФ пустотелый	250x120x140 мм

МАРКСБУРГ КВАРЦ






Фактура ручная формовка
Формат 1НФ / Цвет шва светло-коричневый


KÖNIGSTEIN
дизайн разработан европейскими специалистами



МАРКСБУРГ УМБРА

 ДНЕВНОЙ СВЕТ

-  Морозостойкость: 75 циклов
-  Водопоглощение: 8-12%
-  Утолщенная лицевая стенка: 20 мм
-  Доступные фактуры: Ручная формовка
-  Марка прочности: M150

Доступные форматы:

1НФ пустотелый	250x120x65 мм
1НФ полнотелый	250x120x65 мм
1,4НФ пустотелый	250x120x88 мм
0,7НФ пустотелый	250x85x65 мм
НФ40 пустотелый	250x85x40 мм
НФ47 пустотелый	250x85x47 мм
2,1НФ пустотелый	250x120x140 мм

МАРКСБУРГ УМБРА






Фактура ручная формовка
Формат 1НФ / Цвет шва белый


KÖNIGSTEIN
дизайн разработан европейскими специалистами


KÖNIGSTEIN
дизайн разработан европейскими специалистами



МАРКСБУРГ БЕЛЫЙ

-  Морозостойкость: 75 циклов
-  Водопоглощение: 8-12%
-  Утолщенная лицевая стенка: 20 мм
-  Доступные фактуры: Ручная формовка
-  Марка прочности: М150

Доступные форматы:

1НФ пустотелый	250x120x65 мм
1НФ полнотелый	250x120x65 мм
1,4НФ пустотелый	250x120x88 мм
0,7НФ пустотелый	250x85x65 мм
НФ40 пустотелый	250x85x40 мм
НФ47 пустотелый	250x85x47 мм
2,1НФ пустотелый	250x120x140 мм






МАРКСБУРГ БЕЛЫЙ

Фактура ручная формовка
Формат 1НФ / Цвет шва белый


KÖNIGSTEIN
дизайн разработан европейскими специалистами



МАРКСБУРГ СЕРЫЙ

-  Морозостойкость: 75 циклов
-  Водопоглощение: 8-12%
-  Утолщенная лицевая стенка: 20 мм
-  Доступные фактуры: Ручная формовка
-  Марка прочности: M150

Доступные форматы:

1НФ пустотелый	250x120x65 мм
1НФ полнотелый	250x120x65 мм
1,4НФ пустотелый	250x120x88 мм
0,7НФ пустотелый	250x85x65 мм
НФ40 пустотелый	250x85x40 мм
НФ47 пустотелый	250x85x47 мм
2,1НФ пустотелый	250x120x140 мм






МАРКСБУРГ СЕРЫЙ

Фактура ручная формовка
Формат 1НФ / Цвет шва светло-серый


KÖNIGSTEIN
дизайн разработан европейскими специалистами



МАНГЕЙМ КАРБОН

-  Морозостойкость: 75 циклов
-  Водопоглощение: 8-12%
-  Утолщенная лицевая стенка: 20 мм
-  Доступные фактуры: Ручная формовка
-  Марка прочности: М150

Доступные форматы:






1НФ пустотелый	250x120x65 мм
1НФ полнотелый	250x120x65 мм
1,4НФ пустотелый	250x120x88 мм
0,7НФ пустотелый	250x85x65 мм
НФ40 пустотелый	250x85x40 мм
НФ47 пустотелый	250x85x47 мм
2,1НФ пустотелый	250x120x140 мм

МАНГЕЙМ КАРБОН

Фактура ручная формовка
Формат 1НФ / Цвет шва белый



 ДНЕВНОЙ СВЕТ

-  Морозостойкость: 75 циклов
-  Водопоглощение: 8-12%
-  Утолщенная лицевая стенка: 20 мм
-  Доступные фактуры: Ручная формовка
-  Марка прочности: M150

Доступные форматы:

1НФ пустотелый	250x120x65 мм
1НФ полнотелый	250x120x65 мм
1,4НФ пустотелый	250x120x88 мм
0,7НФ пустотелый	250x85x65 мм
НФ40 пустотелый	250x85x40 мм
НФ47 пустотелый	250x85x47 мм
2,1НФ пустотелый	250x120x140 мм

МАНГЕЙМ СЕПИЯ

Фактура ручная формовка
Формат 1НФ / Цвет шва белый







KÖNIGSTEIN
дизайн разработан европейскими специалистами


KÖNIGSTEIN
дизайн разработан европейскими специалистами



МАНГЕЙМ ШВАРЦ



-  Морозостойкость: 75 циклов
-  Водопоглощение: 8-12%
-  Утолщенная лицевая стенка: 20 мм
-  Доступные фактуры: Ручная формовка
-  Марка прочности: M150

Доступные форматы:

1НФ пустотелый	250x120x65 мм
1НФ полнотелый	250x120x65 мм
1,4НФ пустотелый	250x120x88 мм
0,7НФ пустотелый	250x85x65 мм
НФ40 пустотелый	250x85x40 мм
НФ47 пустотелый	250x85x47 мм
2,1НФ пустотелый	250x120x140 мм






МАНГЕЙМ ШВАРЦ

Фактура ручная формовка
Формат 1НФ / Цвет шва чёрный


KÖNIGSTEIN
дизайн разработан европейскими специалистами



 ДНЕВНОЙ СВЕТ

-  Морозостойкость: 75 циклов
-  Водопоглощение: 8-12%
-  Утолщенная лицевая стенка: 20 мм
-  Доступные фактуры: Ручная формовка
-  Марка прочности: М150

Доступные форматы:






1НФ пустотелый	250x120x65 мм
1НФ полнотелый	250x120x65 мм
1,4НФ пустотелый	250x120x88 мм
0,7НФ пустотелый	250x85x65 мм
НФ40 пустотелый	250x85x40 мм
НФ47 пустотелый	250x85x47 мм
2,1НФ пустотелый	250x120x140 мм

ГЕССЕН ВАЙН

Фактура ручная формовка
Формат 1НФ / Цвет шва светло-коричневый


KÖNIGSTEIN
дизайн разработан европейскими специалистами



-  Морозостойкость: 75 циклов
-  Водопоглощение: 8-12%
-  Утолщенная лицевая стенка: 20 мм
-  Доступные фактуры: • Гладкая
• Кора дерева • Ручная формовка
-  Марка прочности: M175

Доступные форматы:

1НФ пустотелый	250x120x65 мм
1НФ полнотелый	250x120x65 мм
1,4НФ пустотелый	250x120x88 мм
0,7НФ пустотелый	250x85x65 мм
НФ40 пустотелый	250x85x40 мм
НФ47 пустотелый	250x85x47 мм
2,1НФ пустотелый	250x120x140 мм

ЭРФУРТ СИЕНА






Фактура гладкая
Формат 1НФ / Цвет шва белый



KÖNIGSTEIN
дизайн разработан европейскими специалистами



ЭРФУРТ СИЕНА УМБРА

-  Морозостойкость: 75 циклов
-  Водопоглощение: 8-12%
-  Утолщенная лицевая стенка: 20 мм
-  Доступные фактуры: Ручная формовка
-  Марка прочности: M175


Доступные форматы:






1НФ пустотелый	250x120x65 мм
1НФ полнотелый	250x120x65 мм
1,4НФ пустотелый	250x120x88 мм
0,7НФ пустотелый	250x85x65 мм
НФ40 пустотелый	250x85x40 мм
НФ47 пустотелый	250x85x47 мм
2,1НФ пустотелый	250x120x140 мм

ЭРФУРТ СИЕНА УМБРА

Фактура ручная формовка
Формат 1НФ / Цвет шва серый



 ДНЕВНОЙ СВЕТ

-  Морозостойкость: 75 циклов
-  Водопоглощение: 8-12%
-  Утолщенная лицевая стенка: 20 мм
-  Доступные фактуры: • Гладкая
• Кора дерева • Ручная формовка
-  Марка прочности: M175

Доступные форматы:






1НФ пустотелый	250x120x65 мм
1НФ полнотелый	250x120x65 мм
1,4НФ пустотелый	250x120x88 мм
0,7НФ пустотелый	250x85x65 мм
НФ40 пустотелый	250x85x40 мм
НФ47 пустотелый	250x85x47 мм
2,1НФ пустотелый	250x120x140 мм

ЭРФУРТ МАРЕНГО

Фактура гладкая
Формат 1НФ / Цвет шва белый


KÖNIGSTEIN
дизайн разработан европейскими специалистами



-  Морозостойкость: 75 циклов
-  Водопоглощение: 8-12%
-  Утолщенная лицевая стенка: 20 мм
-  Доступные фактуры: Ручная формовка
-  Марка прочности: M175

Доступные форматы:

1НФ пустотелый	250x120x65 мм
1НФ полнотелый	250x120x65 мм
1,4НФ пустотелый	250x120x88 мм
0,7НФ пустотелый	250x85x65 мм
НФ40 пустотелый	250x85x40 мм
НФ47 пустотелый	250x85x47 мм
2,1НФ пустотелый	250x120x140 мм

САНТОРИНИ БЕЛЫЙ

Фактура ручная формовка
Формат 1НФ / Цвет шва белый




 Морозостойкость: 75 циклов

 Водопоглощение: 8-12%

 Утолщенная лицевая стенка: 20 мм

 Доступные фактуры: Ручная формовка

 Марка прочности: М175

Доступные форматы:






1НФ пустотелый	250x120x65 мм
1НФ полнотелый	250x120x65 мм
1,4НФ пустотелый	250x120x88 мм
0,7НФ пустотелый	250x85x65 мм
НФ40 пустотелый	250x85x40 мм
НФ47 пустотелый	250x85x47 мм
2,1НФ пустотелый	250x120x140 мм

САНТОРИНИ ТЕРРА

Фактура ручная формовка
Формат 1НФ / Цвет шва белый



САНТОРИНИ АКВАТИНТА

-  Морозостойкость: 75 циклов
-  Водопоглощение: 8-12%
-  Утолщенная лицевая стенка: 20 мм
-  Доступные фактуры: Ручная формовка
-  Марка прочности: M175

Доступные форматы:

1НФ пустотелый	250x120x65 мм
1НФ полнотелый	250x120x65 мм
1,4НФ пустотелый	250x120x88 мм
0,7НФ пустотелый	250x85x65 мм
НФ40 пустотелый	250x85x40 мм
НФ47 пустотелый	250x85x47 мм
2,1НФ пустотелый	250x120x140 мм

САНТОРИНИ АКВАТИНТА

Фактура ручная формовка
Формат 1НФ / Цвет шва белый








KÖNIGSTEIN
дизайн разработан европейскими специалистами



УЭЛЬС ГРАУ



-  Морозостойкость: 75 циклов
-  Водопоглощение: 8-12%
-  Утолщенная лицевая стенка: 20 мм
-  Доступные фактуры: Ручная формовка
-  Марка прочности: M175

Доступные форматы:

1НФ пустотелый	250x120x65 мм
1НФ полнотелый	250x120x65 мм
1,4НФ пустотелый	250x120x88 мм
0,7НФ пустотелый	250x85x65 мм
НФ40 пустотелый	250x85x40 мм
НФ47 пустотелый	250x85x47 мм
2,1НФ пустотелый	250x120x140 мм

УЭЛЬС ГРАУ

Фактура ручная формовка
Формат 1НФ / Цвет шва серый


KÖNIGSTEIN
дизайн разработан европейскими специалистами