



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ”
(СИСТЕМА “НЦСС”)**

Регистрационный номер № РОСС RU.31237.04ЖРС0
в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ»

№ RU.НЦСС.ОС.017 с 10.02.2020 г. по 31.05.2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр
«Строительных технологий и материалов»
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38
Телефон: (495)151-00-13, адрес электронной почты: os@nicstm.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU.НЦСС.017.026.2.ПР.00108

Срок действия с 27 мая 2020 г. по 26 мая 2023 г.

Выдан: **Акционерное общество «Квик-микс»**
142400, Московская область, Ногинский район, территория Ногинск-Технопарк, дом 12, офис 205
тел.: +7 (495) 783-96-64
Адрес производства: ООО «Мефферт Продакшн», РФ, 142434, Московская область, Ногинский район, Территория «Ногинск-Технопарк», д. 14

Настоящий сертификат удостоверяет, что
Грунтовки quick-mix: Грунтовка глубокого проникновения АТГ, Универсальная грунтовка UG, Кварцевый грунтовочный состав QG
(серийный выпуск)

Код ОКПД 2 20.30.11.130

соответствует требованиям:

ГОСТ Р 52020-2003 Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия
Предоставляет право на применение Знака соответствия Системы «НЦСС»

Основания для выдачи:

- Протоколы испытаний №№ И.1-12/2019-ДС1-1, И.1-12/2019-ДС1-2, И.1-12/2019-ДС1-3 от «27» марта 2020 г. выданные испытательным центром «Строительные материалы» ООО НИЦ «Строительных технологий и материалов», аттестат аккредитации № RU.НЦСС.АЛ.011 от 25 ноября 2016 г.;
- решение Органа по сертификации о выдаче Сертификата соответствия от 27.05.2020 г. № 005/НЦСС

Дополнительная информация:

- действие сертификата соответствия не имеет территориальных ограничений

Руководитель
Органа по сертификации

Эксперт



О.В. Сырко

В.И. Хомич

Зарегистрирован в реестре Системы «НЦСС» 27 мая 2020 г.

17 мая 2021 г.

16 мая 2022 г.

М.П.

(подпись)

М.П.

(подпись)

Сертификат соответствия не действителен без ежегодного подтверждения его действия, и рельефного оттиска логотипа
Проверка действия Сертификата соответствия на текущий момент: www.nccs.pf, www.ncsc.msk.ru



000389