

ДОСТОЙНЫЙ ШЕДЕВРОВ!

- К И Р П И Ч -

РУЧНОЙ ФОРМОВКИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

 **ENGELS**
БАКСТЕЕН



КОМПАНИЯ ENGELS BAKSTEEN —
ЗНАК МАСТЕРСТВА С 1913 ГОДА

- К И Р П И Ч -

ручной формовки высокого качества



О КОМПАНИИ


**ENGELS BAKSTEEN – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА РУЧНОЙ
ФОРМОВКИ ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА
ИЗ НИДЕРЛАНДОВ. ПРОДУКЦИЯ
КОМПАНИИ ИЗВЕСТНА ВО МНОГИХ
СТРАНАХ МИРА.**

Свою историю компания ведет с 1913 года как семейное предприятие. С момента своего основания компания принадлежит семье Энгельс. Сегодня Engels Baksteen – крупное предприятие, владеющее серьезными производственными мощностями, позволяющими производить до 140 млн единиц продукции в год.

В 2014 году компания начала официальную работу в России. Дилерская сеть Engels Baksteen охватывает все крупные российские города. Вся работа в России строится через официальное представительство – ООО «Энгельс РУС».

**2014 год – открыто
официальное
представительство в России**

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БРЕНДА



ГЕОГРАФИЯ ПРОИЗВОДСТВА



- OEFFELT - 60 МЛН ЕДИНИЦ ПРОДУКЦИИ В ГОД
- HELDEN - 70 МЛН ЕДИНИЦ ПРОДУКЦИИ В ГОД



ЗАВОД КОМПАНИИ ENGELS BAKSTEEN (Helden)

Завод Helden в 2019 году прошел полную модернизацию оборудования. На текущий момент – это самое современное предприятие в Европе по производству кирпича ручной формовки.

Производственная мощность завода – 70 млн. штук условного кирпича в год.

На заводе производится кирпич полнотелый ручной формовки в уникальных цветовых решениях с высокими техническими показателями.

ООО Энгельс Рус совместно с официальными органами по сертификации провели работы по испытанию и сертификации продукции Engels Baksteen в системе ГОСТ Р. Полученные протоколы испытаний подтверждают высокие технические показатели кирпича:

- **Морозостойкость – не менее F100 (что превосходит в два раза требования предъявляемые ГОСТ 530-2012 к обязательным показателям морозостойкости)**
- **Марка прочности (в зависимости от продукта) в диапазоне от M125 до M300**
- **Водопоглощение 8-10%**





ЗАВОД КОМПАНИИ ENGELS BAKSTEEN (Oeffelt)

Завод Oeffelt выпускает 65 млн. штук условного кирпича в год. Основным ассортиментом завода являются коллекции Tighel (кирпич обрабатывается водой в процессе формования) и Vormbak (гладкая поверхность без характерной текстуры на лицевой части кирпича).

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
13-17 НОЯБРЯ 2017:
LADOGA 300 000 DF
ONEGA 200 000 DF
TIFFANY 560 000 DF

ПРОИЗВОДСТВО

- К И Р П И Ч -

РУЧНОЙ ФОРМОВКИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

 **ENGELS**
БАКСТЕЕН


ЧТО ТАКОЕ «КИРПИЧ РУЧНОЙ ФОРМОВКИ»?

Сегодня производство кирпича Engels Baksteen полностью автоматизировано. Однако это по-прежнему кирпич ручной формовки – компания применяет особую технологию производства заготовок, полностью воспроизводящую действия человека.




Кирпич, изготовленный таким способом, имеет своеобразную текстуру и выглядит точно так же, как традиционный кирпич ручной работы. **Это выгодно отличает его от гладкого экструдированного кирпича, повсеместно используемого в строительстве.**

Кирпич ручной формовки всегда выглядит благородно и дает широкие возможности для архитекторов и реставраторов.



ПРОИЗВОДСТВО КИРПИЧА – СЛОЖНЫЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ПРОЦЕСС!

Кирпич Engels производится в конвейерном режиме, с использованием современных автоматизированных линий. Производственные мощности обеспечивают возможность бесперебойного и безопасного изготовления экологически чистого продукта, обладающего отличными эксплуатационными свойствами.





В ПРОИЗВОДСТВЕ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО
НАТУРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ:

- ГЛИНА (4 ВИДА)
- ПЕСОК (25 ВИДОВ)
- ЧИСТАЯ ВОДА



ЭТАПЫ РАБОТЫ

- 1** ГЛИНА И ПЕСОК ДОСТАВЛЯЮТСЯ НА ЗАВОД
- 2** ПРОВОДИТСЯ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЫРЬЯ
- 3** ГЛИНА ПОДАЕТСЯ В СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЯЩИЧНЫЙ ПИТАТЕЛЬ, ГДЕ СМЕШИВАЕТСЯ С ПЕСКОМ И ИЗМЕЛЬЧАЕТСЯ, ПРЕВРАЩАЯСЬ В ФОРМОВОЧНУЮ СМЕСЬ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПАРА И ВОДЫ
- 4** ПОЛУЧЕННЫЙ «ГЛИНЯНЫЙ ШАРИК» ПОДВЕРГАЕТСЯ ОБРАБОТКЕ МОКРЫМ ПЕСКОМ И ДАЛЕЕ ПОСТУПАЕТ В ФОРМЫ, КОТОРЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАНЫ СУХИМ ПЕСКОМ
- 5** ПОЛУЧЕННЫЙ ТАКИМ ОБРАЗОМ «СЫРЕЦ» УКЛАДЫВАЮТ В ФОРМЫ И ПОДАЮТ В СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗЛИШНЕЙ ВЛАГИ (МИНИМУМ НА 48 ЧАСОВ)
- 6** ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП ПРОИЗВОДСТВА КИРПИЧА - ОБЖИГ. ПРОЦЕСС ОБЖИГА ПРОИСХОДИТ ВНУТРИ ТУННЕЛЬНОЙ ПЕЧИ, ПО КОТОРОЙ ДВИЖЕТСЯ ЗАГРУЖЕННАЯ ВАГОНЕТКА. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОСТЕПЕННО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, ДОСТИГАЯ МАКСИМУМА - 1250 С°





О ПРОДУКЦИИ
ENGELS BAKSTEEN

- КИРПИЧ -

РУЧНОЙ ФОРМОВКИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Степан 87

ПРЕИМУЩЕСТВА КИРПИЧА





ШИРОКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ



- К И Р П И Ч -

РУЧНОЙ ФОРМОВКИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

 **ENGELS**
БАКСТЕЕН

КИРПИЧ ENGELS – ИДЕАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА:

- ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНОЙ СТИЛИСТИКИ
- ОБЩЕСТВЕННЫХ И ДЕЛОВЫХ СООРУЖЕНИЙ
- АРХИТЕКТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ
- ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА







МНОГООБРАЗИЕ ВЫБОРА

В ЛИНЕЙКЕ ENGELS BAKSTEEN СЕГОДНЯ ПРЕДСТАВЛЕНЫ БОЛЕЕ 230 ВИДОВ КИРПИЧА, КОТОРЫЕ РАЗЛИЧАЮТСЯ ПО ЦВЕТУ И РАЗМЕРУ.



Engels Baksteen предлагает кирпич практически любых оттенков. Цветовое многообразие достигается за счет сочетания разных видов глины и песка, смешиваемых в разных пропорциях, а также за счет использования разных температурных режимов при обжиге.

- **115** основных цветов
- **275** возможных «миксов» (многоцветный, или «пестрый» кирпич)
- **2 доступных размера** – Waalformaат (210x100x50 мм) и Dikformaат (215x100x65 мм)
- **Широкий ценовой диапазон:** есть уникальные и классические коллекции.




115
ЦВЕТОВ
275
МИКСОВ



ТИПЫ КИРПИЧА ENGELS



HANDFORM – КЛАССИЧЕСКИЙ КИРПИЧ РУЧНОЙ ФОРМОВКИ С ХАРАКТЕРНОЙ ТЕКСТУРОЙ (В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА КИРПИЧНАЯ ЗАГОТОВКА «ГЛИНЯНЫЙ ШАРИК» ПОДВЕРГАЕТСЯ ОБРАБОТКЕ МОКРЫМ ПЕСКОМ)



VORMBAK – КИРПИЧ РУЧНОЙ ФОРМОВКИ БЕЗ ХАРАКТЕРНОЙ ТЕКСТУРЫ (В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА НЕ ПОДВЕРГАЛСЯ ОБРАБОТКЕ МОКРЫМ ПЕСКОМ)





TIGHEL BRIK -

АНГОБИРОВАННЫЙ КИРПИЧ РУЧНОЙ
ФОРМОВКИ С ИДЕАЛЬНО ГЛАДКОЙ
ПОВЕРХНОСТЬЮ (В ПРОЦЕССЕ
ПРОИЗВОДСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ОБРАБОТАН ВОДОЙ)



RETRO - ИСКУССТВЕННО
СОСТАРЕННЫЙ КИРПИЧ
(БАРАБАННАЯ ОБРАБОТКА
+ НАНЕСЕНИЕ ЦЕМЕНТНОГО
МОЛОЧКА)





УНИКАЛЬНЫЕ
««««
КЛАССИЧЕСКИЕ
»»»»

**АССОРТИМЕНТ
КИРПИЧА**

- К И Р П И Ч -

ручной формовки высокого качества



АССОРТИМЕНТ КИРПИЧА

ENGELS BAKSTEEN - ЭТО ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КИРПИЧА РУЧНОЙ ФОРМОВКИ ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА, АССОРТИМЕНТ КОТОРОГО УДОВЛЕТВОРИТ САМЫХ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ. СЕГОДНЯ КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОДУКЦИИ КАК УНИКАЛЬНЫХ, ТАК И ТРАДИЦИОННЫХ ЦВЕТОВ.

УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ:

- **CANYON**
- **CARTHAGO**
- **BARNSTEEN**
- **MYSTIQUE**
- **ROYAL EMMERALD**
- **LADOGA**
- **ONEGA**
- **COMO**
- **TIFFANY**

КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ:

- **BASS ROCK**
- **THARSIS**
- **AMETIST**
- **BLAUW PAARS ANTIK**
- **OASEN**
- **OK**
- **OLD ENGLISH RED**
- **TATRA**

УНИКАЛЬНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

- КИРПИЧ -

РУЧНОЙ ФОРМОВКИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА



УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОДУКТЫ ENGELS BAKSTEEN, ИЗВЕСТНЫЕ ВО МНОГИХ СТРАНАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В РОССИИ:

- **CANYON**
- **CARTHAGO**
- **MYSTIQUE**
- **BARNSTEEN**
- **ROYAL EMMERALD**

Процесс производства данных кирпичей отличается от традиционного производства кирпича ручной формовки. Прежде чем продукт будет готов к отгрузке, он должен «отлежаться» не менее 3 месяцев. Внутри паллеты, упакованной в пленку, происходит особая реакция песка, обожженной глины, воды и воздуха. Таким образом кирпич доводится до нужной стадии и приобретает определенный оттенок. Когда пленку снимают, реакция останавливается — и кирпич больше не изменит свой цвет. Прямо как дорогой сыр или вино!





CANYON



ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
10%




МАРКА ПРОЧНОСТИ
M175




МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
F100




РАСХОД НА М²
58







CARTHAGO


 ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
10%


 МАРКА ПРОЧНОСТИ
M175

 МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
F100


 РАСХОД НА М²
58







BARNSTEEN



ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
10%




МАРКА ПРОЧНОСТИ
M175



МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
F100



РАСХОД НА М²
58





MYSTIQUE



ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
10%




МАРКА ПРОЧНОСТИ
M175



МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
F100



РАСХОД НА М²
58





ROYAL EMERALD



ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
10%




МАРКА ПРОЧНОСТИ
M175



МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
F100





РАСХОД НА М²
58





LADOGA

-  ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
8%
-  МАРКА ПРОЧНОСТИ
М300
-  МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
F100
-  РАСХОД НА М²
58






УНИКАЛЬНЫЙ КИРПИЧ С ВЕТХИМИ ОЦЕНКАМИ



ONEGA


-  ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
8%
-  МАРКА ПРОЧНОСТИ
М300
-  МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
F100
-  РАСХОД НА М²
58





COMO

-  ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
8%
-  МАРКА ПРОЧНОСТИ
M300
-  МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
F100
-  РАСХОД НА М²
58





TIFFANY



ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
10%



МАРКА ПРОЧНОСТИ
M175



МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
F100



РАСХОД НА М²
58



КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

- К И Р П И Ч -

РУЧНОЙ ФОРМОВКИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА


 **ENGELS**
BAKSTEEN



КИРПИЧИ ПОПУЛЯРНЫХ ЦВЕТОВ
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ (ОТ 3000 Р./М²)



BASS ROCK



ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
10%



МАРКА ПРОЧНОСТИ
M200



МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
F100



РАСХОД НА М²
58



THARSIS



ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
16%




МАРКА ПРОЧНОСТИ
M125



МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
F100



РАСХОД НА М²
58



АМЕТИСТ



ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
10%



МАРКА ПРОЧНОСТИ
М200




МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
F100



РАСХОД НА М²
58





BLAUW PAARS ANTIK



ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
10%




МАРКА ПРОЧНОСТИ
M200




МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
F100



РАСХОД НА М²
58





OASEN



ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
20%



МАРКА ПРОЧНОСТИ
M125



МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
F100



РАСХОД НА М²
58





OK



ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
16%



МАРКА ПРОЧНОСТИ
M125



МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
F100



РАСХОД НА М²
58





OLD ENGLISH RED



ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
14%



МАРКА ПРОЧНОСТИ
M100



МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
F100



РАСХОД НА М²
58



TATRA



ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
20%



МАРКА ПРОЧНОСТИ
M125



МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
F100








РАСХОД НА М²
58

МАРКЕТИНГ

- КИРПИЧ -

ручной формовки высокого качества



БУКЛЕТЫ И КАТАЛОГИ

1	АРХИТЕКТУРНЫЙ ТУР В НИДЕРЛАНДЫ	По результатам архитектурных туров в единый каталог собраны лучшие дома. Подробная программа посещения
2	ПРЕЙСКУРАНТ И ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ	Перечислены все возможные услуги по переработке кирпича с подробными техническими схемами. Прейскурант на распил
3	КАТАЛОГ 2020	Основной каталог продукции с указанием технических показателей и использованием актуального фотобанка
4	BRICKLOPEDIA	Основной каталог продукции с указанием и фотографиями двух форматов каждого вида кирпича
5	ПРАЙС-ЛИСТ 2020	Прейскурант 2020 на основную продукцию. Размещение информации в алфавитном порядке по типу продукции
6	ПЛИТКА В ИНТЕРЬЕРЕ	Отдельный каталог на плитку из кирпича. Зона применения, складской ассортимент
7	ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩАЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ	Общая презентация о продукции и компании для обучения сотрудников или отправки архитекторам и инвесторам



DROPBOX

Фото банк + сертификаты > 1. Актуальные презентации от Engels и каталоги



Актуальные презентации и каталоги. В папке собраны самые актуальные материалы, которые можно скачать и/или ссылкой поделиться с потенциальными клиентами

Фото Банк + сертификаты > 2. Лучшие фото объектов (для лайков в соц сетях)



Лучшие фото объектов (для лайков в соц сетях). В папке собраны самые красивые и неординарные дома с использованием кирпича Engels Bakteen. Для удобства пользователя фотобанк разнесен по названию кирпича. Лучшие фотографии проектов из Европы и России 24/7 пополняют наши фото коллекцию.

Фото банк + сертификаты > 3. Прайс-листы 2020




Прайс-листы 2020. В папке выложены актуальные прайс листы на поставляемую продукцию: кирпич, брусок и плитку из кирпича.

Фото банк + сертификаты > 4. Распил кирпича от Engels




Распил кирпича от Engels. В папке собрана полная информация о камнеобрабатывающем производстве, включая показательные объекты с применением изделий из кирпича, видео о распиле, широкие возможности применения и техрегламент с прайс листом.




Распродажа. В папке выложена информация об ассортименте и оставшимися после распила элементами, которые возможно использовать в частном домостроении, и которые поставляются по специальным ценам.



Сертификаты. В папке выложены сертификат ГОСТ Р на кирпич Engels Bakteen, включая протоколы испытаний, а также протоколы испытаний на брусок и плитку, получаемые путем распила кирпича Engels Bakteen



Текстуры. Для удобной работы архитекторов и дизайнеров в папке выложены текстуры наших «лидеров продаж» с двумя вариантами растворов (светлый и темный).



Фотографии кладок (прайс лист) WF формат. Картинки кирпича WF формата, которые указаны в прайс листе РФ, для размещения на сайтах или быстрого поиска и использования в коммерческих предложениях.

Dropbox — это первое в мире умное рабочее пространство. Ежедневно мы собираем данные воедино, обеспечивая при этом возможность пользоваться всеми доступными инструментами.

Также мы помогаем ликвидировать беспорядок, оставляя под рукой действительно самое важное.

Dropbox Engels Rus помогает нашим дилерам систематизировать данные, сосредоточиться на главном и синхронизировать совместные усилия.

В КАЖДОМ ПИСЬМЕ ОТ НАШИХ СОТРУДАНИКОВ СЫЛКА НА DROP BOX ВСЕГДА ЕСТЬ В ПОДПИСИ. ВЫ ЕЕ НЕ ПРОПУСТИТЕ.

Фото банк + сертификаты > 9. Фотографии кладок (прайс-лист) ...зрешении



Фотографии кладок (прайс лист) в высоком разрешении. В папке выложены картинки кирпича DF формата, которые указаны в прайс листе РФ, для размещения на сайтах

Фото банк + сертификаты > 10. Фотографии кладок (прайс-лист) ...кое качество



Фотографии кладок (прайс лист). В папке выложены картинки кирпича VA формата, которые указаны в прайс листе РФ, для размещения на сайтах или быстрого поиска и использования в коммерческих предложениях.

Фото банк + сертификаты > 11. Фотографии объектов



Фотографии объектов. Общий и расширенный фотобанк проектов



РАСПИЛ

КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО КОМПАНИИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ РАЗНООБРАЗНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, ТАКИХ КАК:


- Плитка различных размеров и толщин;
- Угловые элементы различных размеров и толщиной не более 35 мм;
- Плитка различных размеров и толщин с продольными технологическими пазами;
- Угловые элементы различных размеров и толщин с продольными технологическими пазами;
- Бруски различных размеров и толщин (продольный распил кирпича на 2 части);
- Угловой элемент различных размеров и толщиной не менее 35мм;
- Иные изделия, распиленные согласно технического заданияю.

НАШИ ЦЕХА ПО РАСПИЛУ КИРПИЧА ЕСТЬ

- в Санкт-Петербурге
- в Москве (открытие сентябрь 2020)
- в Ростове-на-Дону (открытие апрель 2021)



РАСПИЛ




Кирпич любого вида
и формата

БРУСОК
(толщина 50мм)

ПЛИТКА
(толщина от 20 мм)

ПЛИТКА С ПРОПИЛАМИ
(толщина не менее 25 мм)



Продольный
распил кирпича




Распил кирпича
по ложку и тычку



Спил лицевой
поверхности
кирпича



Спил лицевой поверхности
кирпича по ложку
и тычку



Спил лицевой
поверхности кирпича
и нанесение пропилов



Спил лицевой поверхности
кирпича по ложку
и тычку и нанесение пропилов

Плитка // Угловая плитка // Половинка // Элемент для угла под половинку





BRICK MIX

- КИРПИЧ -

РУЧНОЙ ФОРМОВКИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

 **ENGELS**
BAKSTEEN

BRICK MIX – УДОБНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ И ДИЗАЙНЕРОВ


Ищете эксклюзивное решение? Специально для вас специалисты Engels Baksteen разработали удобное приложение Brick MIX – конструктор, позволяющий увидеть, как будет выглядеть кирпичная кладка при использовании разных видов кирпича.

- Укажите нужный размер (формат);
- Выберите несколько видов кирпича;
- Укажите тип перевязки;
- Выберите цвет затирки;
- Сохраните текстуру.

Готовый вариант можно распечатать, сохранить в PDF или отправить по электронной почте.

Ссылка на приложение:

www.baksteen.nl/ru/brixmix



HOME О КОМПАНИИ ENGELS НОВОСТИ ПРОЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОНТАКТЫ РУССКИЙ

ENGELS BAKSTEEN

Handvorm Vormbak Tigel Brik® Straatbaksteen Knorre briXmiX

РАЗМЕР
Waalformaat
Dikformaat
U-Steen

ПЕРЕВЯЗКА ШВОВ
Halfsteens
Vlaams
Ketting-, Noors of Noords
Engels
Klezoor
Staand
Kruisverband met driekezoor in strekkenlaag
Vrij of wild verband

ЦВЕТ ЗАТИРКИ

Отправить другу PDF Print Текстура Перемешать Удалить выбор

2604 202 1 соотношение 50
2604 501 1 соотношение 50
[Выбрать вид кирпича]

Tweet Share

контакты

8 (800) 600-45-98

info@engels-russia.ru
www.engels-russia.ru





**ГИБКИЙ ПОДХОД
К ЗАКАЗЧИКУ!**

- КИРПИЧ -

РУЧНОЙ ФОРМОВКИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА